DAS NÄHMASCHINEN- UND OVERLOCKER-ZUBEHÖRSORTIMENT AUF EINEN BLICK

BERNINA ZUBEHÖR

Swiss Heritage since 1893

BERNINA made to create

Kategorie A

1
910
930
931
932
933
940
950
1000
1001
1004
1005
1006
1008
1010
1011
1015
1020
1021
1030
1031
1050
1070
1080
1090
1091
1120
1130
1230
1240
1241
1260
1530

2
1630

Kategorie B

1
125
125 S
135
135 S
145
145 S
210
B 215
220
230
230 PE
240
B 325
B 325 (Gen. 2)
B 330
B 335
B 335 (Gen. 2)
B 350 PE
B 380

2
130
140
150
153
153 QE
155
160
163

3
165
170

4
430
440 QE
B 555
B 570 QE
630

5
B 530
B 550 QE

Kategorie C

1
180
185

2
200
730

3
435
450
B 560
B 580
640

Kategorie D

1
B 710

2
B 750 QE
B 780

Kategorie E

7er Serie

Ea[1]
B 700
B 700 PRO

Ea[2]
B 720
B 735
B 735 PRO

Ea[3]
B 740

Ea[4]
B 770 QE
B 770 QE PLUS
B 770 QE PRO
B 790
B 790 PLUS
B 790 PRO

5er Serie

Eb[1]
B 500

Eb[2]
B 535

Eb[3]
B 540

Eb[4]
B 570 QE
B 590

4er Serie

Ec[1]
B 435

Ec[2]
B 475 QE
B 485

Ec[3]
B 480

Kategorie F	**1**	B 820 QE
	2	B 830 B 880 B 880 PLUS

Kategorie G	**1**	B 990

Kapitel 1

Nähfüsse für Nähmaschinen

Nähen, allgemein

Fingerschutz #99 12
Zickzack-Nähfuss #0 12
Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle #52/52C/52D 12
Rücktransportfuss #1/1C/1D 13
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34/34C/34D 13
Obertransportfuss 13
Rollenfuss #51 14
Geradstichfuss mit Gleitsohle #53 14

Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss #3/3C 15
Knopflochschlittenfuss #3A/3B/3C 15
Knopfannähfuss #18 15

Elastische/dehnbare Materialien

Overlockfuss #2/2A 16
Strickwarenfuss #12/12C 16

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss #4/4D 17
Reissverschlussfuss mit Führung #14/14D 17
Reissverschlussfuss mit Gleitsohle #54 17
Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35 18

Säume und Absteppen

Blindstichfuss #5 19
Jeansfuss #8/8D 19
Schmalkantfuss #10/10C/10D 19
Geradstichsäumer #62/64 20
Zickzacksäumer #61/63/66 20
Muschel- und Tricotsäumer #68/69 20
Bandeinfasser für vorgefalzte Bänder #87 21
Bandeinfasser für nicht vorgefalzte Bänder #88 21
Bandeinfasserfuss #95/95C 21
Kapperfuss #70/71 22

Dekoratives Nähen

Stickfuss #6 23
Offener Stickfuss #20/20C/20D 23
Offener Stickfuss mit Gleitsohle #56 23
Kräuselfuss #16 24
Kräusler #86 24
Markierfuss #7 24
Cordonnetfuss #11 25
Schnuraufnähfuss #21 25
Schnürchenfuss #22/25 25
Biesenfuss #30/31/32/33 26
Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle #46C 26
Biesenvorrichtung 27
Spanische Hohlsaumvorrichtung #47 27
Paspelfuss #38 27
Stickfuss mit transparenter Sohle #39/39C 28
Quertransportfuss #40/40C 28
Kordelaufnähfuss #43 28
Rollfuss #55 29
Doppelkordelfuss #59C/60C 29
Stickfuss #15 29
Stickfuss #26/26L 30
Applikationsfuss #23 30

Patchworken

Patchworkfuss #37/37D 31
Patchworkfuss mit Führung #57/57D 31
Patchworkfuss #97/97D 31

Quilten

Stopffuss #9 32
Freihandstickfuss #24 32
Quiltfuss #29/29C 32
BERNINA Stichregulator (BSR) #42 33
Echoquilt- und CutWorkfuss #44C 33
Verstellbarer Rulerfuss #72/72S 33
Verstellbarer Stipplingfuss #73 34
Verstellbarer Gleitschalenfuss #74 34
Echoquilt-Klipps 34
Kordelaufnäheinsätze 35

Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set 36
D-Nähfuss-Set 36

Kapitel 2

Zubehör für Nähmaschinen

Zubehör für Nähmaschinen

Fussverlängerung #75/77	38
Snap-on-Schaft #78	38
Patchwork-Nahtführung	38
BERNINA Stichplatten	39
Gerad- und CutWork-Stichplatte	39
9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch	39
5,5-mm-PunchWork-Stichplatte	40
PunchWork-Stichplatte	40
Gerad-. CutWork und PunchWork-Stichplatte	40
Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer	41
Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer	41
Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer	41
Kreisstickapparat #83	42
Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92	42
Lochstickereifuss #92	42
Justierbare Führung	43
Kantenlineal rechts und links	43
Kantenlineal mit Skala	43
Transporthilfe zum Knopflochnähen	44
Höhenausgleich für Knopflöcher	44
Knopflochstecher mit Holzunterlage	44
Freiarm-Anschiebetisch	45
Kantenanschlag zu Anschiebetisch	45
Transparenter Quilt-Anschiebetisch	46
Formschablonen-Set	46
Formschablonen-Set	46
Kniehebel/Freihandsystem (FHS)	47
Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)	47
Nählicht	47
Strumpfstopfapparat	48
Metall- und Seidenfadenöse	48
Nähfadengleiteinheit	48
Nähmaschinen-Öl	49
Lupenset	49
Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool	49
PunchWork Tool für CB-Greifer	50
PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA Greifer	50
Filznadeln	50
USB-Stick	51
Mehrfach-Garnrollenhalter	51
Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter	51
BERNINA Zubehörbox	52
Eingabestift	52
Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule	52
Koffer	53
Zubehörtasche	53
Zubehörkoffer	53
L-Trolley-System	54
XL-Trolley-System	54
XXL-Trolley-System	54
Nadelsortiment	55
BERNINA Flachkolbennadeln	56
Hoop Frame	57

Kapitel 3

Zubehör für Stickmaschinen

Zubehör für Stickmaschinen

Stickmodule 60
Transparenter Stickmodul-Anschiebetisch 60
Adapter für Freiarmstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen 60
Kleiner Stickrahmen 61
Mittlerer Stickrahmen 61
Grosser Stickrahmen 61
Grosser, ovaler Stickrahmen 62
Midi-Stickrahmen 62
Maxi-Stickrahmen 62
Mega-Stickrahmen 63
Jumbo-Stickrahmen 63
Giant-Stickrahmen 63
Kleiner Klemmen-Stickrahmen 64
Mittlerer Klemmen-Stickrahmen 64
Mittlerer Bordüren-Klemmen-Stickrahmen 64
Magnet-Stickrahmen 65
Grosser Freiarm-Stickrahmen 65
«Hoop ‚N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz 66
Socken-Stickrahmeneinsätze 66
BERNINA Embroidery Design Studio 66
BERNINA CutWork Tool 67
BERNINA CutWork Ersatzteile 67
BERNINA Sticksoftware 9 68

Kapitel 4

Zubehör für Overlocker

Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss 73
Overlock-/Combostichfuss 73
Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27 73
Kettenstichfuss 74
Cover-/Kettenstichfuss 74
Kurvenfuss 74
Rüschenfuss 75

Säume und Absteppen

Coverstich-/Ausgleichsfuss 76
Gummibandnähfuss 76
Blindstichfuss 76
Doppelfalten-Bandeinfasser #C21 77
Einfachfalten-Bandeinfasser #C22 77
Saumführung 77
Einstellbare Bandführung 78

Dekoratives Nähen

Paspel-Perlen-Paillettenfuss 79
Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15 79
Paspelfuss 80
Schnureinnähfuss 80
Kräuselfuss 80
Kräuselführung 81
Dekofadenführung 81
Dekofaden-Garnrollenhalter 81

Sonstiges Zubehör

Höhenausgleich OL/CS 82
Nahtführungslineal rechts und links 82
Kantenlineal im Schaft 82
Anschiebetisch 83
Freiarmabdeckung 83
Stoffauffangbehälter 83
BERNINA Pinzette 84
Nadeleinfädler/-einsetzer 84
Einfädeldraht 84
Pinsel/Nadeleinsetzer 85
Schraubendreher 85
Garnrollenstabilisator/Konenhalter 85
Zubehörhalter 86
CS-Sicherungswerkzeug 86
Overlocker-Öl 86
Eingabestift 87
Zubehörbox 87
Zubehörbox/Erweiterungsbox 87
Tragtasche für Overlocker 88
Overlocker-Trolley 88
Zubehörkoffer für Overlocker 88

Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog

Hauptkategorien
In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Näh- und Stickmaschinen aufgelistet und in die Hauptkategorien A, B, C, D, E und F unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind.
In der Kategorie A sind nur die beliebtesten Modelle verzeichnet. Ebenso werden die Sondermodelle nicht einzeln erwähnt.
Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.

Numerische Auflistung der Nähfüsse
Zusätzlich zur Maschinenübersicht sind alle BERNINA Nähfüsse und Snap-on-Sohlen numerisch sortiert.
Somit lässt sich der gewünschte Nähfuss rasch anhand der entsprechenden Fussnummer finden.

Beispiel
1. Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.
2. Suchen Sie das gewünschte Zubehör in der Nähfussliste oder im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.

Meine BERNINA 735 hat die Kategorie Ea².



Der Obertransportfuss #50 ist mit der B 735 kompatibel.

Ausstattung und Lieferumfang
In diesem Zubehörkatalog werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Produkte müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang entsprechen. Das Produkt kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen.
Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich Ausstattung und Lieferumfang jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
Die neueste Version des Zubehörkatalogs finden Sie in weiteren Sprachen unter:

www.bernina.com/accessories

NÄHFÜSSE FÜR NÄHMASCHINEN

Nähfussübersicht

Nummer	Name	Seite
#0	Zickzack-Nähfuss	12
#1/1C/1D	Rücktransportfuss	13
#2/2A	Overlockfuss	16
#3/3C	Knopflochfuss	15
#3A/3B/3C	Knopflochschlittenfuss	15
#4/4D	Reissverschlussfuss	17
#5	Blindstichfuss	19
#6	Stickfuss	23
#7	Markierfuss	24
#8/8D	Jeansfuss	19
#9	Stopffuss	32
#10/10C/10D	Schmalkantfuss	19
#11	Cordonnetfuss	25
#12/12C	Strickwarenfuss	16
#14/14D	Reissverschlussfuss mit Führung	17
#15	Stickfuss	29
#16	Kräuselfuss	24
#18	Knopfannähfuss	15
#20/20C/20D	Offener Stickfuss	23
#21	Schnuraufnähfuss	25
#22	Schnürchenfuss	25
#23	Applikationsfuss	30
#24	Freihandstickfuss	32
#25	Schnürchenfuss	25
#26/26L	Stickfuss	30
#29/29C	Quiltfuss	32
#30	Biesenfuss	26
#31	Biesenfuss	26
#32	Biesenfuss	26
#33	Biesenfuss	26
#34/34C/34D	Rücktransportfuss mit transparenter Sohle	13
#35	Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse	18
#37/37D	Patchworkfuss	31
#38	Paspelfuss	27
#39/39C	Stickfuss mit transparenter Sohle	28
#40/40C	Quertransportfuss	28
#42	BERNINA Stichregulator (BSR)	33
#43	Kordelaufnähfuss	28
#44C	Echoquilt- und CutWorkfuss	33
#46C	Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle	26
#47	Spanische Hohlsaumvorrichtung	27
#50	Obertransportfuss	13
#51	Rollenfuss	14
#52/52C/52D	Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle	12
#53	Geradstichfuss mit Gleitsohle	14
#54	Reissverschlussfuss mit Gleitsohle	17
#55	Rollfuss	29
#56	Offener Stickfuss mit Gleitsohle	23
#57/57D	Patchworkfuss mit Führung	31
#59C	Doppelkordelfuss	29
#60C	Doppelkordelfuss	29
#61	Zickzacksäumer	20
#62	Geradstichsäumer	20
#63	Zickzacksäumer	20
#64	Geradstichsäumer	20
#66	Zickzacksäumer	20
#68	Muschel- und Tricotsäumer	20
#69	Muschel- und Tricotsäumer	20
#70	Kapperfuss	22
#71	Kapperfuss	22
#72/72S	Verstellbarer Rulerfuss	33
#73	Verstellbarer Stipplingfuss	34
#74	Verstellbarer Gleitschalenfuss	34
#75	Fussverlängerung	38
#77	Fussverlängerung	38
#78	Snap-on-Schaft	38
#82	Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92	42
#83	Kreisstickapparat	42
#86	Kräusler	24
#87	Bandeinfasser für vorgefalzte Bänder	21
#88	Bandeinfasser für nicht vorgefalzte Bänder	21
#92	Lochstickereifuss	42
#95/95C	Bandeinfasserfuss	21
#97/97D	Patchworkfuss	31
#99	Fingerschutz	12

Snap-on-Sohlen

Nummer	Name	Seite
#1	Rücktransportsohle	13
#2	Overlocksohle	16
#3	Knopflochsohle	15
#4	Reissverschlusssohle	17
#5	Blindstichsohle	19
#8	Jeansfusssohle	19
#20	Offene Stickfusssohle	23
#37	Patchworkfusssohle	31

Informationen zu BERNINA Nähfüssen

BERNINA Nähfüsse stehen für Präzision und Stabilität. Sie lassen sich einfach auswechseln, und BERNINA bietet für jede beliebige Anwendung einen passenden Nähfuss an. Die Nähfüsse unterscheiden sich hinsichtlich der Schaftöffnung:

Für alle Modelle der Kategorie A des Zubehörkatalogs werden die Nähfüsse mit der 2-Zacken-Schaftöffnung angewendet.

Für alle restlichen Modelle der Kategorien B bis F des Zubehörkatalogs kommen die Nähfüsse mit der geschlossenen Schaftöffnung zum Einsatz.

Die Nähfüsse mit geschlossenen Schaftöffnungen sind in verschiedenen Varianten erhältlich: Zum Beispiel der Rücktransportfuss #1/1C/1D für attraktives Dekornähen

1

- Diese Nähfüsse sind mit Fussnummern gekennzeichnet
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 mm

1C

- Der Buchstabe «C» steht für codierte Nähfüsse und bezieht sich auf das optische Prisma, das der Nähmaschine die Stichbreite vorgibt
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohlen sind länger und breiter als die des 5,5-mm-Nähfusses

1D

- Der Buchstabe «D» steht für Dual Transport. D-Nähfüsse sind mit dem BERNINA Dual-Transportsystem anzuwenden. Die Sohle hat deshalb hinten eine Aussparung für den Dual Transport
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 9 mm
- Die Sohle ist mit zwei Schäften verstärkt

Zusätzliche Unterscheidungsmerkmale bei den Knopflochfüssen

3A

- Der Buchstabe «A» steht für automatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Über den Sensor am Fuss misst die Maschine die Länge des Knopflochs (mm) und näht es automatisch fertig

3B

- Der Buchstabe «B» steht für halbautomatisches Nähen des Knopflochs
- Für BERNINA Näh- und Stickmaschinen mit maximaler Stichbreite von 5,5 und 9 mm
- Flexibel wählbare Knopflochlänge bis maximal 30 mm
- Die Maschine misst die Länge des Knopflochs (Anzahl Stiche) und näht das Knopfloch schrittweise fertig

Umfassende Informationen mit Videos und wertvollen Anwendungstipps erhalten Sie auf unserer Website unter www.bernina.com.

Nähen, allgemein

Fingerschutz #99

Der Fingerschutz ist eine einfache Sicherheitsvorrichtung. Er kann bei den meisten Nähfüssen am Schaft befestigt werden.

bernina.com/finger-guard

99	**032 711 70 00▪**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

▪Nicht kompatibel mit «D»-Füssen

Zickzack-Nähfuss #0

Dieser vielseitige Nähfuss eignet sich für alle Nutz- und Dekorstiche mit einer maximalen Stichbreite von 5,5 mm. Zudem kann er auch ausgezeichnet zum Anfertigen von Bogen-, Kräusel- und Muschelarbeiten eingesetzt werden.

bernina.com/foot-0

0	**002 598 72 00**	A								
0	**008 444 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Zickzack-Nähfuss mit Gleitsohle #52/52C/52D

Die antihaftbeschichtete Nähfusssohle garantiert ein reibungsloses Gleiten über schwierige Materialien wie Plastik, Vinyl, Leder oder Ähnliches.

bernina.com/foot-52

52	**002 586 72 00**	A									
52	**003 076 71 00***	A2									Gleitsohle 9 mm
52	**008 477 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	
52C	**008 881 75 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G	Gleitsohle 9 mm
52D	**032 965 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F	G	Gleitsohle 9 mm

* Solange Vorrat reicht

Nähen, allgemein

Rücktransportfuss #1/1C/1D

Mit dem Rücktransportfuss gelingen unterschiedliche Nutz- und Dekorstiche genauso wie auch das Nähen von Säumen. Die Aussparung vor und hinter dem Stichloch ermöglicht das Nähen von vor- und rückwärts transportierenden Stichen und garantiert einen hervorragenden Stofftransport.

bernina.com/foot-1

1	**002 576 72 00**	A									
1	**002 781 70 00***	A2									
1	**032 707 71 00**	A	B1					Ec[1+2]■			Snap-on
1	**008 445 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	
1C	**033 202 72 00**			C	D	Ea[3+4]	Eb[3+4]	Ec[3]	F	G	
1D	**033 220 72 00**				D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G	

* Solange Vorrat reicht
■ Ec[2]: B 475 QE

Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34/34C/34D

Die transparente Sohle des Rücktransportfusses bietet freie Sicht auf Nadel und Nähbereich. Die roten Markierungen auf der Fussoberseite ermöglichen ein besonders genaues und sorgfältiges Arbeiten.

bernina.com/foot-34

34	**030 972 71 00**	A								
34C	**030 974 70 00***	A2								
34	**030 770 72 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G
34C	**030 769 73 00**			C	D	Ea[3+4]	Eb[3+4]	Ec[3]	F	G
34D	**032 961 72 00**				D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G

* Solange Vorrat reicht

Obertransportfuss

Der Obertransportfuss unterstützt den Stofftransport. Er ist besonders geeignet für das Maschinenquilten von geraden Linien und für das präzise Zusammennähen von schwer gleitenden oder elastischen Materialien, die zum Verschieben neigen oder die sich leicht ausdehnen lassen. Seine beiden Kantenlineale unterstützen zusätzlich das genaue Arbeiten.

bernina.com/foot-50

50	**008 968 73 00**	A									
50	**008 969 73 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	Separate Sohle zum schmalkantigen Absteppen und Nähen im Nahtschatten

* Solange Vorrat reicht

Nähen, allgemein

Rollenfuss #51

Dank der drei Rollen an der Unterseite ist dieser Fuss eine grosse Gleithilfe beim Nähen von Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen schlecht gleitenden Materialien.

bernina.com/foot-51

51	**002 953 72 00**	A								
51	**008 476 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Geradstichfuss mit Gleitsohle #53

In Kombination mit der Geradstichplatte eignet sich dieser Nähfuss ausgezeichnet für alle Geradsticharbeiten und für schmale Nähte. Dank der Sohle mit Antihaftbeschichtung bewegt er sich leicht über schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien. Die beiden unterschiedlich breiten Fusszehen dienen zugleich als Führungslinien für Nahtzugaben von 3 und 6 mm.

bernina.com/foot-53

53	**002 962 72 00**	A								
53	**008 478 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Knöpfe und Knopflöcher

Knopflochfuss #3/3C

3	**002 578 72 00**	A									
3	**002 767 70 00***	A2									
3	**032 714 71 00**	A	B1					Ec[1+2]■			Snap-on
3	**008 447 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	
3C	**033 204 72 00**			C	D	Ea[3+4]	Eb[3+4]	Ec[3]	F	G	

* Solange Vorrat reicht
■ Ec[2]: B 475 QE

Mit diesem Nähfuss können Knopflöcher mit und ohne Garneinlage in beliebigen Längen genäht werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das Kräuseln mit Garn und Gummifaden (Smoken). In Verwendung mit dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingt das perfekte Knopfloch besonders gut.

bernina.com/foot-3

Knopflochschlittenfuss #3A/3B/3C



3C	**031 250 70 04**	A									
3A	**031 250 71 01**		B■	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	mit Sensor
3B	**031 332 71 00**		B1□								

■ B1: 135, 135 S, 145, 145 S, 230, 230 PE, 240, B 325, B 330, B 335, B 350 PE, B 380
□ B1: 125, 125 S, 210, 215, 220

Zum Nähen von automatischen Knopflöchern mit und ohne Garneinlage. Damit gelingen beliebig viele Knopflöcher in exakt gleicher Länge. In Anwendung mit der Transporthilfe oder dem Höhenausgleich sowie dem Knopflochstecher und dem Knopfannähfuss gelingen perfekte Knopflöcher ganz einfach.

bernina.com/foot-3A

Knopfannähfuss #18

18	**002 959 72 00**	A									
18	**008 461 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	
	032 224 50 00										Sohlenüberzug

Mit diesem Nähfuss können Knöpfe und Haken angenäht werden. Die gummierte Sohle hält den Knopf beim Annähen sicher am gewünschten Platz fest. Über die Mittelzehe lässt sich die Höhe des Halses je nach Stoffdicke flexibel einstellen.

bernina.com/foot-18

Elastische/dehnbare Materialien

Overlockfuss #2/2A

Der Overlockfuss ist bestens geeignet zum Anfertigen von Overlocknähten und Versäubern von Kanten in elastischem Material aber auch Webware. Die Stoffkanten rollen nicht ein, und es entsteht eine flache elastische Naht.

bernina.com/foot-2

2	**002 577 72 00**	A									
2A	**001 694 70 01***	A2									
2	**032 716 71 00**	A	B1					Ec[1+2]■			Snap-on
2	**008 446 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	
2A	**033 330 72 01**			C	D	Ea[3+4]	Eb[3+4]	Ec[3]	F	G	
	315 579 032+										Fadenleitblech

* Solange Vorrat reicht
■ Ec[2]: B 475 QE

Strickwarenfuss #12/12C

Zum Zusammennähen von Strickwaren, Aufnähen von dicken Kordeln, Perlenschnüren und Pailletten oder zum Herstellen und Einnähen von Paspeln im gleichen Arbeitsgang. Der Fuss #12C mit einer maximalen Stichbreite von 9 mm hat ein zusätzliches Führungsloch zum Übernähen von Beilaufgarnen wie Wolle, Garnen und Lederstreifen.

bernina.com/foot-12

12	**002 951 72 00**	A								
12	**008 457 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G
12C	**008 878 75 00**			C	D	Ea[3+4]	Eb[3+4]	Ec[3]	F	G

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss #4/4D



4	**002 579 73 00**	A								
4	**032 712 71 00**	A	B1					Ec[1+2]■		
4	**008 448 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G
4D	**033 221 72 00**				D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G

Snap-on

■ Ec[2]: B 475 QE

Mit dem Reissverschlussfuss gelingt das Einnähen von Reissverschlüssen im Nu – sauber und präzise. Die schmale Sohle wird nahe an den Reissverschlusszähnchen positioniert, um den Reissverschluss an der Kante anliegend einzunähen.

bernina.com/foot-4

Reissverschlussfuss mit Führung #14/14D

14	**006 388 72 00**	A								
14D	**032 964 72 00**				D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G

Mit Hilfe der Führung gelingt mit diesem Fuss auch das gerade Einnähen von Reissverschlüssen und das Absteppen von Kanten.

bernina.com/foot-14

Reissverschlussfuss mit Gleitsohle #54

54	**002 964 73 00**	A								
54	**008 479 75 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G

Dank der speziellen antihaftbeschichteten Sohle näht er mühelos Reissverschlüsse in schlecht gleitende Stoffe wie Leder, Kunststoff oder ähnliche Materialien ein.

bernina.com/foot-54

Reissverschlüsse

Reissverschlussfuss für nahtverdeckte Reissverschlüsse #35

35	**030 820 71 00**	A								
35	**030 653 72 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Nahtverdeckte Reissverschlüsse wirken vor allem bei Kleidungsstücken, Heimdekorationen und Accessoires besonders elegant. Mit ihm werden Reissverschlüsse verdeckt eingenäht und sind dadurch beinahe unsichtbar.

bernina.com/foot-35

Säume und Absteppen

Blindstichfuss #5

Die Blindstichnaht eignet sich perfekt für Kleidungsstücke, die besonders elegant und hochwertig erscheinen sollen. Die Nadel durchsticht den Stoff so wenig, dass der Stich auf der Vorderseite kaum sichtbar ist. Der Blindstich kann auch als Dekorstich auf der Vorderseite durch Verändern der Stichlänge/-breite angewendet werden.



bernina.com/foot-5

5	**002 580 73 00**	A									
5	**032 717 71 00**	A	B1					Ec[1+2]■			Snap-on
5	**008 449 73 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	

■ Ec[2]: B 475 QE

Jeansfuss #8/8D



In Verwendung mit der Geradstichplatte ist er besonders geeignet für Geradstichnähte in dicken Nahtstellen und mehrlagigen oder dichtgewobenen Stoffen wie Jeans, Segeltüchern, Reisetaschen oder ähnlichen Materialien.

bernina.com/foot-8

8	**002 583 72 00**	A									
8	**036 629 70 00***	A	B1					Ec[1+2]■			Snap-on
8	**008 453 73 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G	
8D	**032 962 71 00**				D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G	

* Solange Vorrat reicht
■ Ec[2]: B 475 QE

Schmalkantfuss #10/10C/10D

Dieser Nähfuss mit Führung eignet sich hervorragend zum Absteppen von Kanten, Säumen und Falten; ideal für das Aufnähen von Spitzen oder Bändern sowie für das Verstärken von Kanten. Mit der Führung gelingen parallel zur Kante verlaufende Nähte und Säume perfekt.

bernina.com/foot-10

10	**002 585 72 00**	A								
10	**008 455 74 00**		B	C	D	Ea[2-4]	Eb[2-4]	Ec	F	G
10C	**008 877 75 00**			C	D	Ea[3+4]	Eb[3+4]	Ec[3]	F	G
10D	**032 960 72 00**				D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G

Säume und Absteppen

Geradstichsäumer #62/64

In Verwendung mit der Geradstichplatte bildet der Geradstichsäumer einen feinen Saum und sorgt für ein besonders schönes Stichergebnis. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Geradstich festgenäht. Die Füsse #62 und #64 werden für Säume mit einer Breite von 2 bzw. 4 mm eingesetzt.

bernina.com/foot-62

62	**008 482 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	2 mm
64	**002 955 73 00**	A									4 mm
64	**008 484 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	4 mm

Zickzacksäumer #61/63/66

In einem Arbeitsgang näht der Zickzacksäumer schön verzierte Säume, die nicht ausfransen. Der Stoff wird dabei doppelt umgeschlagen und mit einem Zickzack- oder einem Dekorstich festgenäht. Die Füsse #61 und #63 sind passend für feine Stoffe. Der Fuss #66 ist ideal für mittelschwere Stoffe.

bernina.com/foot-61

61	**002 956 72 00**	A									2 mm
61	**008 481 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	2 mm
63	**002 961 73 00**	A									3 mm
63	**008 483 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	3 mm
66	**002 972 71 00**	A									6 mm
66	**008 485 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	6 mm

Muschel- und Tricotsäumer #68/69

Dieser Nähfuss ist ideal zum Säumen von weichen Stoffen wie Tricot oder ähnlichen Materialien. Der Stoff wird beim Nähen in einem Arbeitsgang doppelt umgeschlagen und mit einem Overlockstich festgenäht. Dadurch bildet sich ein schmaler, leicht dreidimensionaler Saum, der nicht ausfranst. Die Füsse #68 und #69 werden für Säume mit 2 bzw. 4 mm Breite angewendet.

bernina.com/foot-68

68	**002 958 71 00**	A									2 mm
68	**008 486 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	2 mm
69	**001 129 72 00**	A									4 mm
69	**008 487 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	4 mm

Säume und Absteppen

Bandeinfasser für vorgefalzte Bänder #87

Der Bandeinfasser dient zum Einfassen von Kanten mit vorgefalztem Schrägband in einer Breite von 13, 20 oder 25 mm. Mit ihm gelingen perfekte Ecken und wunderschöne Rundungen, die mit einem Nutz- oder Dekorstich verarbeitet werden. Bänder von 13, 20 und 25 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 6, 9,5 und 12 mm.
Der Bandeinfasser wird in Kombination mit dem Bandeinfasserfuss #95/95C angewendet.

bernina.com/foot-87

87	**033 505 72 02**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	6/13 mm
87	**033 505 72 00**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	9,5/20 mm
87	**033 505 72 01**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	12/25 mm

Bandeinfasser für nicht vorgefalzte Bänder #88

Der Bandeinfasser fertigt mit nicht vorgefalztem Schrägband in einer Breite von 28, 32 und 38 mm perfekte Kantenabschlüsse. Für den perfekten Look kann das Schrägband auch selbst angefertigt werden.
Bänder von 28, 32 und 38 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 7, 8 und 11 mm.
Der Bandeinfasser wird in Kombination mit dem Bandeinfasserfuss #95/95C angewendet.

bernina.com/foot-88

88	**033 505 72 03**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	7/28 mm
88	**033 505 72 04**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	8/32 mm
88	**033 505 72 05**	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	11/38 mm

Bandeinfasserfuss #95/95C

Dieser Nähfuss wurde speziell für die Bandeinfasser #87 und #88 konstruiert. Durch die seitliche Aussparung ist ein näheres Anlegen an den Bandeinfasser möglich, was die Arbeit erleichtert.

bernina.com/foot-95

95	**033 554 72 10**	A									
95	**033 554 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	
95C	**033 555 70 10***	A2									
95C	**033 555 71 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G	

* Solange Vorrat reicht

Säume und Absteppen

Kapperfuss #70/71

Mit ihm lassen sich exakte Kappnähte anfertigen. Da beide Nahtzugaben in die Saumnaht eingeschlossen und festgesteppt werden, eignen sie sich auch für beidseitig tragbare Bekleidung. Der Fuss #70 ist für Kappnähte bis 3 mm Breite und der Fuss #71 für Kappnähte bis 6 mm Breite geeignet.

bernina.com/foot-70

70	**008 488 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	4 mm
71	**002 973 73 00**	A									8 mm
71	**008 489 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	8 mm

Dekoratives Nähen

Stickfuss #6

Der ideale Nähfuss für Raupennähte, Applikationen und Dekorstiche. Tolle Effekte werden durch das Übernähen von Dekorgarn erzielt. Das kleine Loch in der Mitte der Fussvorderseite dient dem Durchführen eines Beigarns oder Gummifadens. Es kann aber auch als optische Hilfslinie verwendet werden.

bernina.com/foot-6

6	**002 581 73 00**	A								
6	**008 451 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Offener Stickfuss #20/20C/20D

Mit ihm gelingen Applikationen und Stickarbeiten ebenso wie das Nachnähen von Linien und Mustern. Die offene Form gewährleistet eine perfekte Sicht auf das Nähprojekt und eignet sich deshalb auch ideal zum Annähen von Bändern und Anfertigen von attraktiven Applikationen.

bernina.com/foot-20

20	**002 588 72 00**	A								
20	**002 806 71 00***	A2								
20	**036 630 70 00**	A	B1					Ec^{1+2}■		
20	**008 462 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G
20C	**033 203 72 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G
20D	**033 151 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F	G

Snap-on

* Solange Vorrat reicht
■ Ec^{2}: B 475 QE

Offener Stickfuss mit Gleitsohle #56

Die spezielle Antihaftbeschichtung an der Sohle ermöglicht Applikationsarbeiten sowie alle Arten von dekorativem Sticken auf schlecht gleitenden Stoffen wie Leder, Kunststoff oder ähnlichen Materialien.

bernina.com/foot-56

56	**008 480 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Dekoratives Nähen

Kräuselfuss #16

Er eignet sich zum Kräuseln von einzelnen Stofflagen oder zum Kräuseln und gleichzeitigen Annähen an ein glattes Stoffteil. Der dünne oder mittelschwere Stoff wird beim Nähen ungleichmässig transportiert und erhält dadurch seine charakteristische Kräuselung.

bernina.com/foot-16

16	**002 596 72 00**	A									schmal
16	**008 460 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	schmal
16	**008 879 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G	breit

Kräusler #86

Zur einfachen Herstellung von Volants oder gleichmässigen Falten. Faltendichte und -tiefe werden direkt am Fuss eingestellt. Mit ihm ist das Kräuseln und das gleichmässige Falten von Stoffen ein Kinderspiel.



bernina.com/foot-86

86	**008 386 75 00**		B	C						
86	**033 550 72 00**				D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Markierfuss #7

Speziell geeignet zum Markieren von Nahtlinien sowie zum Nähen von schicken Verzierungen, Hohlsaumimitationen, Fransen und 3D-Effekten.

bernina.com/foot-7

7	**002 582 72 00**	A								
7	**008 452 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Dekoratives Nähen

Cordonnetfuss #11

Dieser Nähfuss ist perfekt geeignet für das Nähen und Absteppen mit Cordonnet als Oberfaden sowie für das Sashiko-Musternähen und Ähnliches. Die 2 mm tiefe Rille auf der Fussunterseite sorgt dafür, dass das dickere Obergarn gut unter der Sohle transportiert wird.

bernina.com/foot-11

11	**008 456 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Schnuraufnähfuss #21

Mit ihm werden schmale Bänder und Kordeln beim Aufnähen exakt geführt. Durch das abgeschrägte Loch am Nähfuss passen bis zu 3 mm dicke Kordeln und schmale Bänder, die mit einem Nutz- oder einem Dekorstich aufgenäht werden können.

bernina.com/foot-21

21	**002 595 72 00**	A								
21	**008 463 73 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Schnürchenfuss #22/25

Die Rillen ermöglichen das gleichzeitige Aufnähen von nebeneinanderliegenden Garnen oder schmalen Bändchen, die durch die Lasche gerade gehalten werden. Dadurch ist ein Führen der Garne nicht nötig. Der Fuss #22 ist für drei und Fuss #25 für fünf nebeneinanderliegende Garne ausgelegt.

bernina.com/foot-22

22	**008 465 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	mit 3 Rillen
25	**008 468 74 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	mit 5 Rillen

Dekoratives Nähen

Biesenfuss #30/31/32/33

Biesen verleihen einer Stoffoberfläche eine spezielle Struktur und sind bestens geeignet für Minipaspeln, Posamenten, das Smoken sowie Entredeux- oder Stäbchenarbeiten.
Fuss #30: für schwere Stoffe wie Jeans oder Anzugsleinen mit 4-mm-Zwillingsnadel
Fuss #31: für mittelschwere Stoffe mit 3-mm-Zwillingsnadel
Fuss #32: für feine bis mittelschwere Stoffe mit 2-mm-Zwillingsnadel
Fuss #33: für sehr feine und leichte Stoffe wie Batist mit 1,6-mm-Zwillingsnadel

bernina.com/foot-30

30	**002 589 72 00**	A								mit 3 Rillen
30	**008 470 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	mit 3 Rillen
31	**002 590 72 00**	A								mit 5 Rillen
31	**008 471 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	mit 5 Rillen
32	**002 591 72 00**	A								mit 7 Rillen
32	**008 472 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	mit 7 Rillen
33	**002 592 71 00***	A								mit 9 Rillen
33	**008 473 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	mit 9 Rillen

* Solange Vorrat reicht

Biesen-Deko-Stichfuss mit transparenter Sohle #46C

Dieser Fuss erleichtert das Dekornähen mit Biesen. Nach dem Biesennähen können mit demselben Fuss zwischen den einzelnen Biesen wunderschöne Dekorstiche genäht oder Bänder aufgenäht werden. Die transparente Sohle erlaubt eine freie Sicht auf das Nähprojekt.

bernina.com/foot-46

46C	**033 308 71 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Dekoratives Nähen

Biesenvorrichtung

	033 270 71 00	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Die Biesenvorrichtung erleichtert das Nähen von gefüllten Biesen. Dazu wird ein Beigarn durch den Durchgang geführt. Beim Nähen in Kombination mit einem Biesenfuss wird das Beigarn automatisch in die Biesen eingenäht. So entsteht ein schöner Reliefeffekt.

bernina.com/pintuck-attachment

Spanische Hohlsaumvorrichtung #47

47	**033 809 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Mit der spanischen Hohlsaumvorrichtung können Stoffkanten mit oder ohne Kordel miteinander verbunden und Kantenabschlüsse mit einer Kordel erstellt werden. Für 5,5-mm-Kordelführungen den Fuss #20 und für 9-mm-Kordelführungen den Fuss #20C anwenden.

bernina.com/Spanish-hemstitch-attachment

Paspelfuss #38

38	**030 915 71 00**	A								
38	**031 021 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Der Paspelfuss hat zwei unterschiedlich hohe Fussseiten. Dadurch transportiert er gleichmässig Stofflagen unterschiedlicher Dicke. Auch das Aufnähen von dickeren Bändern, Klettverschlüssen oder dünneren Kordeln sowie schmalen bis mittleren Paspeln ist kein Problem.

bernina.com/foot-38

Dekoratives Nähen

Stickfuss mit transparenter Sohle #39/39C

Mit ihm gelingen Dekorstiche, Raupennähte, Applikationen, das Übernähen von Perlgarnen und das Nähen von Luftfestons besonders gut. Auch Reliefeffekte sind mit ihm möglich. Das kleine Loch in der Fussmitte dient als Führung zum Übernähen eines Beilaufgarns. Die durchsichtige Sohle gewährt stets eine freie Sicht auf den Stoff.

bernina.com/foot-39

39	**031 482 71 00**	A								
39C	**032 860 70 00***	A2								
39	**031 406 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G
39C	**032 171 73 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G

* Solange Vorrat reicht

Quertransportfuss #40/40C

Der perfekte Helfer für Quertransportmuster und das Nähen von Nutz- und Dekorstichen in verschiedene Richtungen.

bernina.com/foot-40

40	**006 058 70 00***	A2					
40C	**033 205 71 00**		C1,2	D2■	Ea4□	F2	G

* Solange Vorrat reicht
■ D2: B 780
□ Ea4: B 790, B 790 PLUS

Kordelaufnähfuss #43

Das Aufnähen von Applikationen mit Kordeln, Garnen, Bändern und Litzen mit einem Durchmesser bis 2 mm erfolgt mit diesem Nähfuss ganz leicht. Durch das Zuführen der Kordel direkt unter die Nadel können Linien und Formen jeder Art exakt aufgebracht werden.

bernina.com/foot-43

43	**031 779 73 00**	B	C	D	E			F	G		
	031 555 50 00	B■	C1			Eb	Ec				Fadenführung
	033 080 50 00	B4□	C2,3	D	Ea			F	G		Fadenführung

■ B4: 430, 440, B 555, B 570 QE
□ B4: 630

Dekoratives Nähen

Rollfuss #55

55	**031 304 71 01**	A								
55	**031 304 71 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Dieser Nähfuss mit gerändelter Rolle ist hervorragend geeignet zum Konturenquilten und zum Nähen von engen Kurven auf Leder, Vinyl, Plastik und ähnlichen Materialien sowie von mehrlagigen und gequilteten Stoffschichten. Mit ihm können auch Riesenpaspeln hergestellt werden.



bernina.com/foot-55

Doppelkordelfuss #59C/60C

59C	**032 370 72 00**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	4-6 mm
60C	**032 370 72 01**	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	7-8 mm

Mit ihm werden gleichzeitig zwei parallele Kordeln mit einem Durchmesser von 4 bis 6 oder 7 bis 8 mm angenäht. Als zusätzliche Anwendung kann der Doppelkordelfuss auch zum Herstellen von Paspeln genutzt werden.

bernina.com/foot-59C

Stickfuss #15

15	**032 708 71 00**		B	C	D	E	F	G

Er ist bestens für Applikationen und das Freihandquilten geeignet. Die leicht nach oben gebogene Form erleichtert zusätzlich das Nähen über florige und füllige Stoffe oder das Sticken auf Applikationen und dichten Stickmuster.

bernina.com/foot-15

Dekoratives Nähen

Stickfuss #26/26L

Dieser Stickfuss wird in Kombination mit einer Geradstichplatte vor allem bei Stickarbeiten mit dem Stickmodul und zum Stopfen von feinen Geweben verwendet. Die Form der Fusssohle vermindert die Verletzung des Oberfadens und verhilft zu einem schönen Stickergebnis.

bernina.com/foot-26l

26	**031 597 71 00***	B	C	D	E	F	G	
26L	**107 779 70 00**	B	C	D	E	F	G	

* Solange Vorrat reicht

Applikationsfuss #23

Dieser Nähfuss ist optimal für einfaches Applizieren einer schmalen Raupennaht bis 2 mm. Die speziell geformte und transparente Fusssohle bietet perfekte Sicht auf den Nähbereich und transportiert dicht genähte Stiche problemlos – sowohl gerade Linien als auch Kurven. In die Aussparung auf der Vorderseite kann zusätzlich ein Beilaufgarn oder ein Band eingelegt werden.

bernina.com/foot-23

23	**002 960 73 00**	A								
23	**008 466 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Patchworken

Patchworkfuss #37/37D

37	**001 127 72 00**	A								
37	**036 631 70 00**	A	B1					Ec^{1+2}■		
37	**008 474 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G
37D	**033 152 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F	G

Snap-on

■ Ec^{2}: B 475 QE

Der Fuss ist hervorragend für Patchworkarbeiten mit 3 mm (1/8 inch) oder 6 mm (¼ inch) Nahtzugaben geeignet. Die drei seitlich angebrachten Kerben bieten eine genaue Orientierung für das Einsetzen winkeliger Patchworkteile.

bernina.com/foot-37

Patchworkfuss mit Führung #57/57D

57	**032 148 71 00**	A								
57	**031 577 72 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G
57D	**032 963 72 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F	G

Der Patchworkfuss #57/57D unterscheidet sich vom Fuss #37/37D durch eine zusätzliche Führung. Mit Hilfe der Führung können exakte, gerade Linien genäht werden.

bernina.com/foot-57

Patchworkfuss #97/97D

97	**035 927 70 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G
97D	**035 928 71 00**				D	Ea^{3+4}	Eb^{4}		F	G

Mit dem Patchworkfuss gelingen die schönsten Quilts und exakte Arbeiten. Die Markierungen für Nahtzugaben mit 3 mm (1/8 inch), 6 mm (¼ inch) und 7,5 mm auf der Fusssohle dienen zur genauen Orientierung. Ihre Auflagefläche eignet sich perfekt für Maschinen mit 9-mm-Stichbreite und ermöglicht eine sorgfältige Nähgut- und Stichführung beim Zusammenfügen von Stoffstücken.

bernina.com/foot-97

Quilten

Stopffuss #9

9	**002 584 72 00**	A								
9	**008 454 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Dieser Nähfuss ist vielseitig einsetzbar und ist aufgrund seiner besonderen Form sehr gut zum Freihandsticken, Konturenquilten sowie zum Anfertigen von attraktiven Spitzen und Monogrammen geeignet. Ebenfalls können kleine Löcher und Risse mit Hilfe des Strumpfstopfapparats repariert werden.

bernina.com/foot-9

Freihandstickfuss #24

24	**002 593 72 00**	A								
24	**008 467 74 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G

Die offene Sticksohle bietet eine freie, ungehinderte Sicht auf den Stickbereich. Präzise und kreative Freihandarbeiten wie Monogramm-, Seidenband- und Richelieustickereien sowie die Fadenmalerei gelingen mit Leichtigkeit. Der Freihandstickfuss ist auch ausgezeichnet zum Konturenquilten oder zum Freihandquilten von sehr kleinen Details (Microstippling) geeignet.

bernina.com/foot-24

Quiltfuss #29/29C

29	**001 128 72 00**	A								
29	**008 469 73 00**		B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G
29C	**008 880 74 00**			C	D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}	F	G

Der Quiltfuss kommt beim Absteppen von dick oder dünn wattierten Quilts zum Einsatz. Die transparente Sohle gewährt immer optimale Sicht auf den gesamten Nähbereich und ist für die genaue Platzierung der Stiche wichtig. Mit ihm gelingen frei geführte Quiltarbeiten wie Konturenquilten, Fadenmalerei oder Mäanderquilten besonders gut.

bernina.com/foot-29

Quilten

BERNINA Stichregulator (BSR) #42

42	**031 472 74 01**	B4,5	C2,3■	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec^{2+3}	F	G	

■ C2: 730

Der perfekte Fuss zum Freihandquilten mit regulierter Stichlänge auf allen Materialien. Er reagiert auf die Bewegung des Stoffs und steuert die Geschwindigkeit der Nadel beim Freihandnähen. Die eingestellte Stichlänge wird unabhängig von der Bewegung des Stoffs beibehalten, und dadurch wird ein absolut gleichmässiges Stichbild erzielt.

bernina.com/BSR

Echoquilt- und CutWorkfuss #44C

44C	**033 369 72 00**	B	C	D	E	F	G	

Dieser Nähfuss ist der ideale Begleiter für zahlreiche kreative Näharbeiten wie Echo-/Schattenquilten, Freihandquilten, Fadenmalerei und Freihandsticken mit dem Zickzackstich. Die tellerförmige transparente Sohle lässt sich leicht über erhöhte Stoffbereiche bewegen. Das Fadenkreuz und die konzentrischen Kreismarkierungen helfen bei der genauen Stichplatzierung. Zudem werden mit diesem Fuss hervorragende Schneideergebnisse von CutWork-Mustern erzielt.

bernina.com/foot-44

Verstellbarer Rulerfuss #72/72S

72	**105 121 70 00**	A									
72	**101 786 70 00**		B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	
72S	**105 803 70 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	mit Schlitz

Mit diesem höhenverstellbaren Nähfuss wird entlang einer ¼ Inch dicken Acrylglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise etc. zu kreieren. Die Innen- und Aussenmarkierungen ermöglichen ein exaktes Arbeiten, und durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden. Der Nähfuss #72S kann gewechselt werden, ohne den Faden abzuschneiden. Dadurch ist ein einfacher Übergang von Rulerwork auf andere Anwendungen möglich. Beide Nähfüsse sind kompatibel mit den Kordelaufnäheinsätzen und den Echoquilt-Klipps.

bernina.com/foot-72

Quilten

Verstellbarer Stipplingfuss #73

Dieser höhenverstellbare Fuss ist der perfekte Fuss zum Freihandquilten und Freihandsticken. Insbesondere zum Quilten von kleinen Mustern und Detailarbeiten. Die offene Form der Nähfusssohle bietet eine perfekte Sicht auf das Nähgut. Durch das Verstellrad kann die Fusshöhe individuell an die Stoffdicke angepasst werden. Die mattgraue Beschichtung des Fusses verhindert das Blenden des Anwenders.

bernina.com/foot-73

73	**105 120 70 00**	A								
73	**104 211 70 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Verstellbarer Gleitschalenfuss #74

Die Höhenverstellbarkeit durch das Bedienen des Verstellrades, ermöglicht die Anpassung des Fusses an alle Stoffdicken, je nach Bedarf. Der Fuss ist perfekt für Freihand-, Echo- und Schattenquilten, Garnmalerei, für Gerad- und Zickzackstiche, sowie für Applikationen geeignet. Durch die hohe Schale des Fusses gleitet er einwandfrei über Applikationen, dicke Nähte und Verzierungen. Die transparente Schale bietet eine sehr gute Sicht auf das Nähgut.

bernina.com/foot-74

74	**105 118 70 00**	A								
74	**104 213 70 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Echoquilt-Klipps

Mit den Echoquilt-Klipps wird entlang einer Acrylglasschablone genäht, um dekorative Quiltmuster wie Linien, Federn, Kreise zu kreieren. Durch die eingeprägten Markierungen gelingt ein exaktes Arbeiten. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.

Setinhalt
1x Echoquilt-Klipp, Radius ½ Inch
1x Echoquilt-Klipp, Radius ¾ Inch
1x Echoquilt-Klipp, Radius 1 Inch

bernina.com/Echo-quilting-Clips

	102 959 71 00	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Quilten

Kordelaufnäheinsätze

Mit den Kordelaufnäheinsätzen werden Schnüre, Kordeln, Woll- oder Filzfaden künstlerisch auf das Projekt genäht oder gestickt. Entweder geführt entlang einer Acrylglasschablone oder frei nach Gefühl. Sie sind in Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 und dem Formschablonen-Set zu verwenden.

Setinhalt
1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,4 mm
1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 1,8 mm
1x Kordelaufnäheinsatz, Ø 2,2 mm

	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G
102 960 71 00									

bernina.com/couching-inserts

Nähfuss-Sets

Nähfuss-Set



031 662 71 00	B		Ea[2]	Eb[2]	Ec[1]

Dieses Set für 5,5-mm-Maschinen enthält 5 praktische Nähfüsse für besondere Stiche und Näharbeiten.

Setinhalt
Rücktransportfuss #1
Knopflochfuss #3
Knopflochschlittenfuss #3B
Reissverschlussfuss #4
Blindstichfuss #5

bernina.com/presser-foot-set

D-Nähfuss-Set

031 662 71 01		D	Ea[3+4]	Eb[4]		F	G

Dieses Set für 9-mm-Maschinen enthält 5 Nähfüsse und bildet eine nützliche Grundausstattung.

Setinhalt
Jeansfuss #8D
Schmalkantfuss #10D
Offener Stickfuss #20D
Rücktransportfuss mit transparenter Sohle #34D
Patchworkfuss #97D

bernina.com/presser-foot-set-D

ZUBEHÖR FÜR NÄHMASCHINEN

Zubehör für Nähmaschinen

Fussverlängerung #75/77

Die Standardverlängerung wird für gewöhnliche Näharbeiten benötigt und die kurze Fussverlängerung für Freihandquilten und Stopf-Anwendungen.

bernina.com/standard-adapter-shank-75

75	**032 705 71 00**	A									Standard
75	**032 702 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	Standard
77	**032 713 71 00**	A									Kurz
77	**032 710 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	Kurz

Snap-on-Schaft #78

Snap-on-Nähfüsse bestehen aus einem Snap-on-Schaft und verschiedenen anwendungsbezogenen Snap-on-Sohlen. Die Sohle wird mit einem Klemmmechanismus einfach und sicher befestigt.

bernina.com/snap-on-shank-78

78	**032 703 71 00**	A1■								
78	**032 725 71 00**		B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

■ A1: 1008

Patchwork-Nahtführung

Die Patchwork-Nahtführung erleichtert das exakte Nähen von Patchworkarbeiten und Säumen. Sie kann bis ganz an die Fusskante geschoben oder mit einem Abstand zur Fusskante befestigt werden.

bernina.com/patchwork-seam-guide

	032 706 71 00	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	Set (inklusive Schraube)
	330 030 131+	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	Schraube

Zubehör für Nähmaschinen

BERNINA Stichplatten

BERNINA bietet neben der Standardstichplatte, die mit der Maschine mitgeliefert wird, noch weitere Stichplatten für spezifische Anwendungen an. Jede dieser Stichplatten hat eine eigene Farbmarkierung, die als Erkennungshilfe für die Anwendung dient. Die Stichplatten unterscheiden sich hauptsächlich in der Ausführung des Stichlochs und in den eingeprägten Massangaben in mm, Inch oder kombiniert in Inch/mm.

Gerad- und CutWork-Stichplatte

Die Gerad- und CutWork-Stichplatte hat eine orange Markierung. Sie kann für Geradstich- und Stickarbeiten sowie für CutWork- und CrystalWork-Arbeiten genutzt werden. In Kombination mit Nähfüssen, die eine kleine Öffnung haben, wird ein perfektes Stichbild bei Geradstichen erzielt. Darunter fallen die Füsse #8, #26, #53, #62 und #64.

bernina.com/straight-cutwork-stitch-plate

006 857 70 01	A1■							mm
003 098 70 00	A2							mm
003 098 70 01	A2							Inch
033 339 71 04		B1□						mm/Inch
033 339 71 03		B2,3						mm/Inch
033 339 71 02			C1,2					mm/Inch 1,4 mm
008 865 71 03*			C1,2					mm/Inch 2,0 mm
033 339 73 13			C3					mm/Inch
033 339 71 07			D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}		mm/Inch
033 339 70 14				Ea^{2}	Eb^{2}	Ec^{1+2}		mm/Inch
034 914 70 00						F		mm/Inch
106 617 70 00						G		mm/Inch, mit Sensor

* Solange Vorrat reicht
■ A1: 1000 – 1530
□ B1: 125 – 145

9-mm-Stichplatte mit 5,5-mm-Stichloch

Diese Stichplatte hat eine violette Markierung und eine verkleinerte Stichlochbreite von 5,5 mm. Sie passt auf alle 9-mm-Maschinen und erzielt besonders gute Nähergebnisse beim Nähen von dünnen oder weichen Stoffen. Für detailreiche Näharbeiten können alle Zickzack- und Dekorstiche bis maximal 5,5 mm angewendet werden.

bernina.com/stitch-plate-9mm

006 216 70 01*	A2							mm
033 339 72 11*		C1,2						mm/Inch
033 339 71 10		C3						mm
031 045 70 01		C3						Inch
033 339 70 08			D	Ea^{3+4}	Eb^{3+4}	Ec^{3}		mm/Inch
034 915 70 00						F		mm
106 618 70 00							G	mm/Inch, mit Sensor

* Solange Vorrat reicht

Zubehör für Nähmaschinen

5,5-mm-PunchWork-Stichplatte

Diese Stichplatte für CB-Greifer kann zum Nähen wie auch zum Filzen verwendet werden. Die grosse, runde Öffnung ist für die Filznadeln.

bernina.com/punchwork-stitch-plate-5mm

033 371 70 06*	B1■
031 050 70 10*	B1,4,5□
007 874 71 10*	B2,3

* Solange Vorrat reicht
■ B1: 125 – 145 S
□ B1: 210 – B 380

PunchWork-Stichplatte



Diese Stichplatte hat eine gelbe Markierung und drei längs angeordnete Einstichlöcher für die Filznadeln. Durch die enge Führung der Nadeln wird das Material besser gestützt.

bernina.com/punchwork-stitch-plate

033 691 70 00*	C1,2								
033 690 70 00	C3								
033 339 71 06		D	Ea[1+3+4]	Eb[1+3+4]	Ec[3]				
033 685 71 00						F			
106 619 70 00							G		mit Sensor

* Solange Vorrat reicht

Gerad-. CutWork und PunchWork-Stichplatte

Die Gerad- und PunchWork-Stichplatte hat eine gelborange Markierung. Sie kann für Geradstich- sowie für PunchWork-Arbeiten genutzt werden. Je nach Maschinentyp kann diese Stichplatte für CutWork-Arbeiten verwendet werden.

bernina.com/straight-cutwork-punchwork-stitch-plate

033 339 72 00	B1,4,5 ■	mm/Inch
033 339 70 15	B1 □	mm/Inch

■ B1: 210 – B 380
□ B1: B 325/335 (Gen. 2), ohne CutWork

Zubehör für Nähmaschinen

Spule und Spulenkapsel für CB-Greifer

Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapsel passt eine Spule.

bernina.com/CB-hook-bobbin-cases

001 536 73 00	A1■	B					1) Einzelne Spule
034 320 71 07	A1■	B					2) Spulenkapsel zum Nähen und Sticken
034 320 71 06	A1■	B					3) Spulenkapsel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)

■ A1: 910 – 933, 1004 – 1031, 1080 – 1530

Spule und Spulenkapsel für RL-Greifer

Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapsel passt eine Spule.

bernina.com/Rotary-hook-bobbins

330 026 03 0+	A1■						1) Einzelne Spule
006 026 53 00	A1,2□	C					2) Einzelne Spule
032 295 54 00					F		3) Einzelne Spule
033 210 72 00					F		3) Spulen in Dose (5 Stück)
034 320 71 05	A1,2□	C					4) Spulenkapsel zum Nähen
034 320 71 04		C					5) Spulenkapsel zum Sticken

■ A1: 940/950
□ A1: 1000 – 1001, 1050 – 1070

Spule und Spulenkapsel für B9/BERNINA-Greifer

Jedes BERNINA Greifersystem hat seine eigenen Spulenkapseln zum Nähen, Sticken und Unterfadennähen (Bobbinwork). Zu jeder Spulenkapsel passt eine Spule.
Die 7er Serie hat zwei Greifer; den B9-Greifer und den BERNINA Greifer.
Zur Unterscheidung sind alle Greiferbauteile des BERNINA Greifers mit einem Dreieck gekennzeichnet, so auch die Spulenkapseln.

bernina.com/Bobbin-case-for-bobbinwork

033 436 54 00		D	E			G	1) Einzelne Spule
033 210 70 01		D	E			G	1) Spulen in Dose (5 Stück)
034 320 71 01		D					2) Spulenkapsel zum Nähen und Sticken
034 320 71 03			E			G	3) Spulenkapsel zum Nähen und Sticken
034 320 70 00		D					4) Spulenkapsel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)
034 320 71 02			E			G	5) Spulenkapsel für Unterfadennäherei (Bobbinwork)
034 320 70 09			E			G	6) Spulenkapsel mit hoher Fadenspannung

Zubehör für Nähmaschinen

Kreisstickapparat #83

83 008 373 74 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F G

Mit dem Kreisstickapparat können ausgefallene und dekorative Kreise oder Halbkreise mit verschiedenen Durchmessern mit Nutz-, Dekorstichen oder Alphabeten genäht und verziert werden. Er eignet sich auch zum Applizieren von Bändchen. Mit Hilfe des Anschiebetischs vergrössert sich die Auflagefläche, so gelingen präzise Dekorarbeiten.

bernina.com/foot-83

Lochstickeinrichtung #82 inklusive Fuss #92

82 008 359 75 00 B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F G

Mit dieser Einrichtung und dem im Set enthaltenen Fuss #92 können schöne Ösen für dekorative und funktionale Zwecke gestickt werden. Sehr beliebt bei Sportbekleidungen oder bei Materialien wie Jersey.

bernina.com/foot-82

Lochstickereifuss #92

92 032 718 72 00* B C D Ea^{2-4} Eb^{2-4} Ec F G

* Solange Vorrat reicht

Dieser Freihandstickfuss passt zur Lochstickeinrichtung #82 und wird für Ösen und für funktionelle Dekorzwecke angewendet.

bernina.com/foot-92

Zubehör für Nähmaschinen

Justierbare Führung

Die justierbare Führung besteht aus einer Führungshilfe und einem Kantenanschlag. Sie dient zum Einhalten von gleichmässigen Nahtabständen bei Gerad- oder Dekorstichen. Sie ist sehr hilfreich bei der Anfertigung von Steppfutter, bei Patchworkarbeiten oder anderen dekorativen Näharbeiten. Der justierbare Kantenanschlag wird vor allem für die Anfertigung genauer Nähte und perfekter Säume verwendet. Mit ihm gelingt das Absteppen von Kanten besonders gut. Die Führungshilfe und der Kantenanschlag können bei den meisten Füssen am Schaft befestigt werden.

bernina.com/Adjustable-Guide

032 855 71 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	

Kantenlineal rechts und links

Das Kantenlineal für rechts oder links der Nadel dient als Führungshilfe. Es wird zur Einhaltung von parallelen Nahtabständen und für saubere und gerade Kanten sowie Säume verwendet.

bernina.com/right-left-seam-guide

033 338 71 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	rechts
033 338 71 01	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	links

Kantenlineal mit Skala

Das Kantenlineal mit Skala dient als Führungshilfe rechts und links der Nadel und unterstützt klassische Näharbeiten genauso wie komplexe Nähprojekte. Die Skala ist in Zentimetern und Inches eingezeichnet und ermöglicht exaktes Nähen paralleler Linien sowie die Einhaltung von gleichmässigen Nahtabständen.

bernina.com/seam-guide-with-scale

003 027 71 00	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec	F	G	Set

Zubehör für Nähmaschinen

Transporthilfe zum Knopflochnähen



In Kombination mit dem Knopflochschlittenfuss #3A/3B verbessert diese Transporthilfe den Transport beim Nähen von Knopflöchern auf dicken, flauschigen sowie dehnbaren Materialien und ist besonders geeignet, um ein Knopfloch an einer Kante einzuarbeiten.

bernina.com/fabric-feeding-aid

031 247 71 00	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	

Höhenausgleich für Knopflöcher

Der Höhenausgleich verbessert den Transport des Knopflochschlittenfusses #3A/3C beim Nähen von Knopflöchern in ungleich hohen Materialien, beispielsweise bei Kantenabschlüssen.

bernina.com/buttonhole-leveler

033 332 71 01	A2	B■	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G	breit
033 332 71 00*	A1□									schmal

* Solange Vorrat reicht
■ B1: 135 – 145, 230 – B 380
□ A1: 1130, 1230

Knopflochstecher mit Holzunterlage

Der Knopflochstecher ist 1,3 mm (½ Inch) breit und dient zum Öffnen von fertig genähten Knopflöchern.

bernina.com/buttonhole-cutter

032 580 71 00	A	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

Zubehör für Nähmaschinen

Freiarm-Anschiebetisch

Der Anschiebetisch dient der Vergrösserung des Nähbereichs, wobei der Freiarmdurchgang gewährleistet bleibt.

bernina.com/free-arm-slide-on-table

003 175 70 00	A1,2 ■										mit Kantenanschlag
030 347 51 01		B1 □									1)
033 045 70 00		B1 ◆									1)
106 954 50 01		B1 ○									3)
031 073 52 01		B4	C3								1)
033 114 71 00		B4,5	C3								2) mit Quick-Release-Knopf
008 868 50 00		B2,3	C1,2								2)
033 131 70 00				D	Ea						2)
103 254 70 00						Eb					2)
103 493 71 00							Ec				2)
031 846 72 00								F			2)
103 285 70 00									G		2)

■ A1: 1000 – 1530
□ B1: 125 – 240
◆ B1: B 325 – B 380
○ B1: B 325/335 (Gen. 2)

Kantenanschlag zu Anschiebetisch

Der Kantenanschlag zum Anschiebetisch ist ein nützlicher Helfer beim breiten Absteppen von Kanten und Säumen.

bernina.com/seam-guide-slide-on-table

002 909 51 00	A1■							
033 046 70 00	B1,4,5□	C3	Eb$^{2-4}$	Ec				
030 726 70 00	B2,3	C1,2						
032 527 71 00		D	Ea$^{2-4}$		F	G		

■ A1: 1008
□ B1: B 325 – B 380

Zubehör für Nähmaschinen

Transparenter Quilt-Anschiebetisch

Mit dem Quiltanschiebetisch wird die Arbeitsfläche der Nähmaschine vergrössert, was sehr hilfreich bei der Handhabung und Bearbeitung von grossflächigen Quilts und Nähprojekten ist.

bernina.com/transparent-extension-table

030 129 72 01*	A1,2■									60 x 45 cm
030 129 72 09		B1□								60 x 60 cm
030 129 72 04		B4,5	C3							60 x 60 cm
030 129 72 08				D	Ea$^{2-4}$					60 x 45 cm
030 129 70 10						Eb$^{2-4}$				60 x 45 cm
030 129 70 11							Ec			60 x 45 cm
030 129 72 06								F		60 x 45 cm

* Solange Vorrat reicht
■ A1: 1000 – 1530
□ B1: ohne B 325/335 (Gen. 2)

Formschablonen-Set

In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie einfach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.

bernina.com/ruler-kit

102 379 70 01*	B	C	D	Ea$^{2-4}$	Eb$^{2-4}$	Ec	F	G

* Solange Vorrat reicht

Formschablonen-Set



In Kombination mit dem verstellbaren Rulerfuss #72 können mit dem Formschablonen-Set dekorative Quiltmuster kreiert werden. Die Höhe der Schablonen ist so gewählt, dass sie einfach zu führen sind und sich zusammen mit dem Quiltprojekt angenehm unter dem Nähfuss bewegen lassen.

bernina.com/rulersets

106 960 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	1)
106 961 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	2)
106 962 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	3)

Zubehör für Nähmaschinen

Kniehebel/Freihandsystem (FHS)



Mit dem weltweit einzigartigen BERNINA Freihandsystem (FHS) wird mit Hilfe eines Kniehebels der Nähfuss angehoben und gleichzeitig der Transporteur versenkt. Der Durchgang zwischen Stichplatte und Nähfuss wird zusätzlich erhöht, und beide Hände bleiben frei zum Arbeiten.

bernina.com/freehand-system

001 635 77 00	A	B	C							1) FHS Standard
001 635 77 01	A	B	C	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	Ec		G	2) FHS für Quiltermöbel
001 635 73 02	A	B1-4	C							3) FHS Spezial (kurz)
001 635 77 04								F		4) FHS Standard

Nachrüstset für Freihandsystem (FHS)



Das Nachrüstset ist ideal zum nachträglichen Einbauen eines Nähfusslifters.

bernina.com/free-hand-system-retrofit-kit

030 146 70 00*	B1■	
008 610 71 00	B2,3	C1

* Solange Vorrat reicht
■ B1: ohne B 325/335 (Gen. 2)

Nähllicht



Dieses Nähllicht beleuchtet den Nähbereich taghell und erleichtert dadurch das genaue und präzise Arbeiten. Zudem zeichnet es sich durch eine sehr hohe Lebensdauer aus.

bernina.com/sewing-light

030 753 70 00	B1■		2) CFL
004 992 74 00	B2,3□	C1,2◆	1) LED
030 683 74 00	B4	C3	2) CFL

■ B1: 125 – 240
□ B2: 155 + 163
◆ C1: 185

Zubehör für Nähmaschinen

Strumpfstopfapparat

In Kombination mit dem Stopffuss #9 sind Stopfarbeiten bei Strümpfen, Socken und andere Textilien im Nu erledigt. Der Strumpfstopfapparat hindert den Stoff am Blasenwerfen und Faltenbilden.

bernina.com/hosiery-darning-hoop

001 548 71 01	A	B1,4,5	C3			Ec			
001 548 71 03		B2,3	C1,2	D	Ea^{2-4}	Eb^{2-4}	F	G	

Metall- und Seidenfadenöse

Als zusätzliche Führung verhindert diese Öse das Abrutschen von Metall- und Seidenfäden von der Spule.

bernina.com/guide-eyelet

008 814 72 00		B	C						

Nähfadengleiteinheit

Die Verwendung der Nähfadengleiteinheit empfiehlt sich vor allem bei Metallicfäden und lose gezwirnten Fäden. Dank des Silikonfluids wird die Gleitfähigkeit dieser Fäden stark verbessert und verhindert wirkungsvoll ein Anreissen und Brechen der empfindlichen Garne.

bernina.com/thread-lubrication-unit

031 161 73 00	A	B	C	D	E				
033 596 70 00							F	G	
031 963 50 00									Silikonfluid

Zubehör für Nähmaschinen

Nähmaschinen-Öl

Regelmässige Pflege sorgt dafür, dass Ihre Nähmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört auch das Ölen.

bernina.com/sewing-machine-oil

033 567 71 01				D	E	F	G

Lupenset

Das praktische Lupenset schärft den Blick auf den Arbeitsbereich. Die drei Lupen mit den Vergrösserungsfaktoren 1,25, 1,5 und 2 vereinfachen das Einfädeln sowie das Nähen von kniffeligen Stellen. Zudem kann es auch mit Handhalter als praktische Leselupe verwendet werden.

bernina.com/magnifying-lens-set

008 264 75 00	A	B	C	D	E	F	G	

Halterung zu Lupen- und PunchWork Tool



Zur Befestigung der zusätzlichen Halterung für das Lupenset oder das PunchWork Tool.

bernina.com/mounting-bracket

033 853 70 01	B1							1)
033 853 70 04	B1■							5)
033 853 70 00*	B2,3	C1,2						2)
033 853 72 02	B4,5	C3						3)
033 853 72 03				D	E		G	4)
032 052 70 00						F		

* Solange Vorrat reicht
■ B1: B 325/335 (Gen. 2)

Zubehör für Nähmaschinen

PunchWork Tool für CB-Greifer

031 571 72 00	B

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Dieses Tool ist in Kombination mit der 5,5-mm-PunchWork-Stichplatte zu verwenden.

bernina.com/punch-work-tool

PunchWork Tool für RL-, B9- und BERNINA Greifer

033 678 72 00	C	D	Ea^{1+3+4}	Eb^{1+3+4}	Ec^{3}	F	G

Das beste Werkzeug für Nadelfilzarbeiten mit Wollzwirnen oder losen Wollfasern. Damit können dekorative Muster und Motive in Stoffe wie Filz, Wollstoffe, Loden, Walkstoffe oder Jeans ohne Lycraanteil eingearbeitet werden. Der durchsichtige Fingerschutz hat eine Höhenverstellung sowie hinten und vorne eine Aufnahme für unterschiedlich dicke Filzgarne und Bänder. Dieses Tool ist in Kombination mit der PunchWork-Stichplatte zu verwenden.

bernina.com/punchwork-tool

Filznadeln

1

2

032 178 71 00	B							1) lang
033 940 70 00		C	D	Ea^{1+3+4}	Eb^{1+3+4}	Ec^{3}	F	G 2) kurz

Die Filznadeln sind spezielle Nadeln mit Widerhaken, welche beim Filzen die Fasern in das Material einarbeiten.

bernina.com/felting-needles-long

Zubehör für Nähmaschinen

USB-Stick

Der USB-Stick ist ein handliches, mobiles Speichermedium, das Daten, Stickmuster und Updatedateien speichert.

bernina.com/bernina-usb-stick

104 081 70 00		C3■	D□	E	F◆	G

■ C3: 435, B 560, B 580
□ Firmware-Update kann erforderlich sein
◆ F: B 880, B 880 PLUS

Mehrfach-Garnrollenhalter

Der Mehrfach-Garnrollenhalter ermöglicht einen schnellen Zugriff und Fadenwechsel, was besonders bei mehrfarbigen Stickmotiven von grossem Nutzen ist. Zudem ist der Weg zur Nadel durch den Teleskop-Fadenständer länger, wodurch schwierige Garne bereits vor dem Nähen entwirrt werden können.

bernina.com/multiple-spool-holder

008 983 75 00	B2,3,4,5	C	D	E	F	G	
030 205 72 01	B2,3,4,5	C	D	E	F	G	Adapter

Erweiterung zu Mehrfach-Garnrollenhalter

Mit Hilfe der praktischen Erweiterung können zusätzliche Spulen eingesetzt werden.

bernina.com/multiple-spool-holder-extension

008 979 71 00	B2,3,4,5	C	D	E	F	G

Zubehör für Nähmaschinen

BERNINA Zubehörbox

Mit der praktischen BERNINA Zubehörbox können Nähfüsse, Spulen, Nadeln und weitere Utensilien geordnet aufbewahrt werden. Somit sind sie immer sichtbar und griffbereit. Ausklappbare Füsse sorgen für einen sicheren Stand am Arbeitsplatz.

bernina.com/accessories-box

030 396 72 04	B1■							
030 396 72 13	B1,4,5□	C3◆						
030 396 72 03	B2,4○							
030 396 71 01		C1,2						
030 396 72 05		C3●						
030 396 72 12		D	Ea				G	
103 255 71 00			Eb	Ec				
030 396 73 11						F		

■ B1: 125 – 240
□ B1: B 330 – B 380; B4: B 555, B 570 QE
◆ C3: B 560, B 580
○ B4: 430, 440 QE, 630
● C3: 435, 450, 640

Eingabestift

Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Näh- und Stickmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm sauber.

bernina.com/touchscreen-pen

033 333 71 00	B3,4■	C□	D	Ea		F			1)
104 090 70 00				Eb	Ec		G		2)

■ B4: B 555, B 570 QE, 630
□ C3: B 560, B 580, 640

Tragtaschen für Nähmaschinen und Stickmodule

Damit die Nähmaschine und das Stickmodul auf Reisen geschützt bleiben. Die Innenfächer bieten zusätzlichen Stauraum für Zubehöre.

bernina.com/carrying-bag-sewing-machine

033 284 52 00	B	C	1)
030 895 51 03	B3,4	C	2)

Zubehör für Nähmaschinen

Koffer

Der Koffer schützt die Nähmaschine vor Staub und Verschmutzung. Ein Zubehörfach ist im Koffer integriert.

bernina.com/carrying-case

001 898 72 02*	A1■							
001 559 71 07*	A1,2□							
031 101 71 00*		B2,3		C1,2				

* Solange Vorrat reicht
■ A1: 1000 – 1050
□ A1: 1070 – 1530

Zubehörtasche

Die handliche Zubehörtasche kann entweder am Trolley befestigt oder als Umhängetasche getragen werden. In den vielen Innen- und Aussenfächern ist reichlich Platz für Nähfüsse, Zubehöre und einen 15-Zoll-Laptop vorhanden.

037 214 70 00	A	B	C	D	E	F	G

Zubehörkoffer

1

2

Dieser Zubehörkoffer eignet sich für Zuhause und für unterwegs. Er bietet reichlich Platz für über 40 Nähfüsse, mehrere Spulen, Spulenkapseln, sowie Stichplatten und anderes Zubehör. Mit seinen 3 herausnehmbaren Lagen ist er sehr flexibel und kann je nach Bedarf befüllt werden. Auch kleinere Zubehörteile finden ihren Platz in dem mittleren, eingenähten Panel mit verschiedenen Fächern. Die herausnehmbaren Lagen sind mit dem Zubehörkoffer für Overlocker kompatibel.

bernina.com/accessory-case

104 265 70 02	A	B	C	D	E	F	G	1)
104 265 71 00	A	B	C	D	E	F	G	2)

Zubehör für Nähmaschinen

L-Trolley-System

036 180 71 01	A	B	C		Eb	Ec	1) Trolley
033 476 71 01		B3,4	C		Eb		2) Stickmodultasche

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

bernina.com/L-trolley

XL-Trolley-System

036 180 70 00	D	Ea		F	1) Trolley
033 476 70 00	D2	Ea[1+2+4]		F2	2) Stickmodultasche

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

bernina.com/XL-trolley

XXL-Trolley-System

106 620 70 00				G	1) Trolley
106 621 70 00				G	2) Stickmodultasche
106 620 70 01				G	1) Trolley + Zubehörkoffer

Der praktische Trolley und die Stickmodultasche sind sehr stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich ausserdem reichlich Platz für Zubehöre. Dank der robusten Rollen und des ausziehbaren Teleskophandgriffs können die Nähmaschine und das festgemachte Stickmodul bequem nachgezogen werden. Auch die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen. Die Stickmodultasche wird am Teleskophandgriff befestigt oder mit dem verstellbaren Riemen umgehängt.

bernina.com/XXL-trolley

Zubehör für Nähmaschinen

Nadelsortiment

Das BERNINA Nadelsortiment beinhaltet hochwertige Nadeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen in verschiedenen Ausführungen und Stärken.

bernina.com/needle-assortment

Zubehör für Nähmaschinen

BERNINA Flachkolbennadeln

	Nadeltyp		Farbe Anwendung	Farbe Nadelstärke NM						
Kurze Rille Nadel	130/705 H	Universal-Nadel	keine Farbe	60	70	80	90	100	110	120
				•	•	•	•	•	•	•
	130/705 H-J	Jeans-Nadel				80	90	100	110	
			Blau			•	•	•	•	
	130/705 H-M	Microtex-Nadel		60	70	80	90			
			Violett	•	•	•	•			
	130/705 H-N	Nachstick-Nadel				80	90	100		
			Hellgrün			•	•	•		
	130/705 H-Q	Quilt-Nadel				75	90			
			Grün			•	•			
	130/705 H WING	Hohlsaum-Nadel	keine Farbe					100		120
								•		•
	130/705 H METAFIL	Metafil-Nadel				80				
			Altrosa			•				
	130/705 H-E	Stick-Nadel				75	90			
			Rot			•	•			
	130/705 H SUK	Jersey-/Stick-Nadel		60	70	80	90	100		
			Orange	•	•	•	•	•		
	130/705 H-S	Stretch-Nadel				75	90			
			Gelb			•	•			
	130/705 H SES	Feine-Materialien-Nadel	keine Farbe		70	80	90*			
					•	•	•			
	130/705 H LR	Leder-Nadel					90	100		
			Braun				•	•		
Lange Rille Nadel	130/705 H PRO	Universal-Nadel	keine Farbe				90	100	110	
							•	•	•	
	130/705 H-J PRO	Jeans-Nadel	keine Farbe			80	90	100		
						•	•	•		
	130/705 H SUK PRO	Jersey-/Stick-Nadel	keine Farbe			80	90	100		
						•	•	•		
Spezialnadel	130/705 H ZWI	Universal-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe		70	80	90	100		
					1,6	2,0	3,0	4,0		
						2,5	4,0	6,0		
						4,0		8,0		
	130/705 H-S ZWI	Stretch-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe			75				
						2,5				
						4,0				
	130/705 H ZWIHO	Hohlsaum-Zwillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe					100		
								2,5		
	130/705 H DRI	Universal-Drillingsnadel Distanz (mm)	keine Farbe			80				
						3,0				
	PUNCH	Filz-Nadel	keine Farbe							
	130/705 DE	Doppelöhr-Nadel	keine Farbe			80				
						•				
	ELx705 CF	Coverstich-Nadel				80*	90*			
			Schwarz			•	•			
	ELx705 SUK CF	Jersey-/Coverstich-Nadel				80*	90*			
			Schwarz			•	•			

* Nur assortiert erhältlich.

Zubehör für Nähmaschinen

Hoop Frame

1

Der BERNINA Hoop Frame wurde für minimalen Platzbedarf entwickelt und ist mit allen Haushaltsnähmaschinen kompatibel. Der Rahmen bietet optimalen Halt beim Einspannen. Das System beinhaltet Spezialschlitten mit integrierten Griffen sowie Klemmen mit Bungee-Riemen.
Wenn bereits ein Hoop Frame für die Langarm-Quiltmaschine vorhanden ist, kann dieser mit dem Umsteigerkit für Haushaltnähmaschine verwendet werden.
Hinweis: Der BERNINA Hoop Frame wird ohne Nähmaschine geliefert.

bernina.com/hoop-frame

Hoop Frame	
Grösse (L x B)	1,78 x 1,01 m (5'10" x 3'3")
Arbeitshöhe	0,9 – 1,12 m (32" – 45")
horizontaler Quiltbereich	1,11 m (44")
vertikaler Quiltbereich	gem. Freiarmdurchlass der Nähmaschine unterschiedlich
max. Quiltlänge	unbegrenzt

109 153 70 01	Hoop Frame, Haushaltnähmaschine
109 154 70 04	**1)** Umsteigerkit zu Haushaltnähmaschine

ZUBEHÖR FÜR STICKMASCHINEN



Zubehör für Stickmaschinen

Stickmodule



Mit der grosszügigen Stickfläche lassen sich alle Stickprojekte komfortabel umsetzen. Das Stickmodul macht aus einer BERNINA Nähmaschine eine Stickmaschine, mit der im Handumdrehen zuverlässige und atemberaubende Ergebnisse erzielt werden können.
Das Stickmodul mit neuer BERNINA Smart Drive Technology (SDT) steigert Ihr Stickerlebnis durch verbesserte Stichqualität, sanftere und leisere Bewegung und eine um bis zu 55 % höhere Stickgeschwindigkeit.

bernina.com/embroidery-module-l-sdt

024 580 90 XX■	B4	C2,3□					S
024 590 90 00*				Eb			M
024 592 90 00				Eb			M (SDT)
024 880 92 00*			D2	Ea[1+2+4]	F2		L
024 882 90 00			D2	Ea[1+2+4]	F2		L (SDT)
024 990 90 00						G	XL (SDT)

* Solange Vorrat reicht
■ Letzte zwei Ziffern variieren nach Land.
□ C2: 200

Transparenter Stickmodul-Anschiebetisch

Mit dem Stickmodul-Anschiebetisch wird der Stickrahmen flächig abgestützt und verteilt so bei grossen Stickprojekten das Gewicht ebenmässig.

bernina.com/extension-embroidery-module

030 129 71 05*	B4,5	C3	60 x 45 cm
030 129 71 03*	B3	C1,2	60 x 45 cm

* Solange Vorrat reicht

Adapter für Freiarmstickerei für mittleren und ovalen Stickrahmen

Die Adapter bieten mehr Freiraum und sind ideal zum Besticken von bereits geschlossenen, röhrenförmigen Nähprojekten wie zum Beispiel Hosenbeinen, Blusen, Manteltaschen oder kleinen T-Shirts. Sie sind mit dem kleinen Stickrahmen oder mit dem mittleren und ovalen Stickrahmen zu verwenden.

bernina.com/adapter-medium-oval-hoop

033 648 70 00*	B4	C■

* Solange Vorrat reicht
■ C1: 185

Zubehör für Stickmaschinen

Kleiner Stickrahmen



Für kleine Stickmuster sowie zum Freiarmsticken von geschlossenen Nähprojekten wie Ärmeln, Hosenbeinen oder Ähnlichem. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
1: 5,0 × 7,2 cm (2,0 × 2,8 in)
2: 4,0 × 6,0 cm (1,6 × 2,4 in)

030 869 72 00	B4	C■	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	1)
008 916 70 00	B3	C1□						2)

■ C1: 185
□ C1: 180

bernina.com/small-embroidery-hoop

Mittlerer Stickrahmen

Er ist optimal für mittelgrosse Stickprojekte. Er bietet ausreichend Raum für attraktive Stickmuster oder Motive. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
10 × 13 cm (3,9 × 5,1 in)

030 871 72 00	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	

■ C1: 185

bernina.com/Medium-hoop

Grosser Stickrahmen

Der grosse Stickrahmen für umfangreiche Stickmuster oder Motivkombinationen. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
15,5 × 20 cm (6,1 × 7,8 in)

008 914 73 00	B3	C1■						

■ C1: 180

bernina.com/Large-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Grosser, ovaler Stickrahmen

Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
14,5 × 25,5 cm (5,7 × 10,0 in)

bernina.com/large-oval-hoop

030 870 74 00	B4	C■	D2	Ea[1+2+4]	Eb	F2	G	
030 575 50 01	B4	C1,3■						Schablone, orange
030 575 52 00*		C2	D2	Ea[1+2+4]	Eb	F2	G	Schablone, violett

* Solange Vorrat reicht
■ C1: 185

Midi-Stickrahmen

Für grossflächige Stickprojekte. Mit ihm können mehrere kleine Motive ideal kombiniert werden. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche:
26,5 × 16,5 cm (10,4 × 6,5 in)

bernina.com/midi-hoop

102 374 70 00		D2	Ea[1+2+4]	Eb	F2	G	

Maxi-Stickrahmen

Dieser Stickrahmen ermöglicht speziell grosse Stickmotive und Motivkombinationen sowie Bordüren. Er verfügt über einen grossen Drehkopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
40 × 21 cm (15,7 × 8,2 in)

bernina.com/Maxi-Hoop

034 925 70 00		D2	Ea[1+2+4]		F2	G	

Zubehör für Stickmaschinen

Mega-Stickrahmen

030 580 75 00	B4	C2,3	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G

Der Stickrahmen für extragrosse Stickmuster und Motivkombinationen sowie Bordüren. Die drei Stickpositionen ermöglichen genaues Arbeiten ohne Versatz oder Lückenbildung. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
15 × 40 cm (5,9 × 15,7 in)

bernina.com/Mega-Hoop

Jumbo-Stickrahmen

032 842 73 00			D2	Ea^{1+2+4}		F2	G

Er ist ideal für speziell grosse Stickprojekte. Mit ihm gelingen extragrosse Stickmotive, Motivkombinationen oder Bordüren besonders gut. Er verfügt über einen grossen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
40 × 26 cm (15,7 × 10,2 in)

bernina.com/Jumbo-Hoop

Giant-Stickrahmen

105 294 70 00							G

Der Giant-Stickrahmen ermöglicht das Aussticken von extragrossen Stickmotiven, Motivkombinationen oder Bordüren. Er verfügt über einen ergonomischen Drehverschluss zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Dank den Klammern wird der Stoff besser im Rahmen fixiert. Die Schablone dient als Platzierungshilfe.

Stickfläche
30,5 × 41 cm (12,0 × 16,1 in)

bernina.com/giant-embroidery-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Kleiner Klemmen-Stickrahmen

Der Kleine Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Die quadratische Form eignet sich sehr gut für quadratische Stickdesigns, die beim Quilten üblich sind. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quilptrojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

Stickfläche
16,5 × 16,5 cm (6,5 × 6,5 in)

107 410 70 00	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	
107 364 70 00						4 Stk. Ersatzklemmen, kurz
105 762 70 01						4 Stk. Ersatzklemmen, lang
108 838 70 00						Klemmenentferner

bernina.com/small-clamp-hoop

Mittlerer Klemmen-Stickrahmen



Der Mittlere Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Die quadratische Form eignet sich sehr gut für quadratische Stickdesigns, die beim Quilten üblich sind. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quilptrojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

Stickfläche
21,5 × 21,5 cm (8,5 × 8,5 in)

106 726 70 00	D2	Ea^{1+2+4}		F2	G	
107 364 70 00						4 Stk. Ersatzklemmen, kurz
105 762 70 01						4 Stk. Ersatzklemmen, lang
108 838 70 00						Klemmenentferner

bernina.com/medium-clamp-hoop

Mittlerer Bordüren-Klemmen-Stickrahmen

Der Mittlere Bordüren-Klemmen-Stickrahmen ist der ideale Stickrahmen zum Quilten. Dank seiner Form und Stabilität ermöglicht dieser Rahmen das Sticken von speziell grossen Quiltmotiven und Motivkombinationen, sowie Bordüren. Einfaches Positionieren und Einspannen von Quilptrojekten im Stickrahmen ist möglich, durch das Anbringen repositionierbarer Klemmen an einem einzigen Rahmen. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

Stickfläche
21,5 × 40,5 cm (8,5 × 16 in)

107 411 70 00	D2	Ea^{1+2+4}		F2	G	
107 364 70 00						4 Stk. Ersatzklemmen, kurz
105 762 70 01						4 Stk. Ersatzklemmen, lang
108 838 70 00						Klemmenentferner

bernina.com/medium-clamp-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

Magnet-Stickrahmen



Der Magnet-Stickrahmen ist der starke Helfer, wenn es beim Sticken knifflig wird. Insbesondere bei Stickprojekten mit empfindlichen Stoffen, wie Samt, Leder oder Vinyl, ist der Magnet-Stickrahmen die geeignete Wahl. Der Magnet-Stickrahmen hält den Stoff sicher in Position ohne unerwünschte Druckstellen zu hinterlassen. Ist ein Bereich fertig gestickt, kann der Stoff einfach und bequem umgespannt werden. Dank seiner einfachen Handhabung können auch unhandlichere Sachen, wie Jacken, Mützen oder Shorts, bequem in den Magnet-Stickrahmen eingespannt werden.

Stickfläche
Mittlerer Magnet-Stickrahmen: 16,5 × 26,5 cm (6,5 × 10,4 in)
Mittlerer Bordüren-Magnet-Stickrahmen: 16,5 × 40,0 cm (6,5 × 15,75 in)
Grosser Magnet-Stickrahmen: 21,0 × 40,0 cm (8,25 × 15,75 in)

108 994 70 00		D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Mittlerer Magnet-Stickrahmen
108 995 70 00			Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Mittlerer Bordüren-Magnet-Stickrahmen
108 996 70 00			Ea^{1+2+4}		F2	G	Grosser Magnet-Stickrahmen

bernina.com/magnetic-hoops

Grosser Freiarm-Stickrahmen

Der Grosse Freiarm-Stickrahmen ermöglicht die Verwendung des BERNINA Freiarms für schlauchförmige Stickprojekte, wie zum Beispiel Shirts oder vorgefertigte Taschen. Er verfügt über einen Drehknopf mit Ratschenmechanismus zum einfachen Ein- und Ausspannen des Materials. Die Schablone dient als Plazierungshilfe.

Stickfläche
14,5 × 25,5 cm (5,7 × 10,0 in)

106 681 70 00		D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	

bernina.com/large-freearm-hoop

Zubehör für Stickmaschinen

«Hoop ‚N' Buddyz»-Stickrahmeneinsatz

Zum Besticken von Mützen sowie für rutschige oder sonstige schwer bestickbare Materialien. Dieser Stickrahmen ist mit dem grossen, ovalen Stickrahmen zu verwenden.

bernina.com/hoopnbuddyz

031 184 70 00	B4	C■	D2	Ea[1+2+4]	Eb	F2	G

■ C1: 185

Socken-Stickrahmeneinsätze

Diese Stickrahmeneinsätze wurden speziell für das Besticken von Socken entwickelt. Je nach Sockengrösse kann der Mini- oder Standard-Einsatz verwendet werden.

Stickfläche
Mini-Sockenrahmeneinsatz: 3,4 × 4,2 cm (1,3 × 1,6 in)
Standard-Sockenrahmeneinsatz: 4,6 × 6,0 cm (1,8 × 2,3 in)

bernina.com/sock-hoop-insert

109 267 70 00	Ea[1+2+4]	Eb	F2	G	

BERNINA Embroidery Design Studio

Attraktive Stickmotive suchen und finden
Das BERNINA Embroidery Design Studio ist eine Onlinebibliothek und umfasst zehntausende professionell digitalisierte Stickmotive. Einfach einen Begriff oder eine Sticktechnik im Suchfeld des Webshops eingeben und das gewünschte Stickmotiv in der Vorschau auswählen, bezahlen und herunterladen.

Stickmotive aussticken
Die Stickmotive können in allen gängigen Dateiformaten heruntergeladen und mit fast jeder Näh- und Stickmaschine ausgestickt werden. Sie lassen sich mit der kostenlosen BERNINA ArtLink Software ansehen und in andere Formate abspeichern.
www.embroideryonline.com/

BERNINA ArtLink Software zum kostenlosen Download
www.bernina.com/Artlink

bernina.com/artlink

Zubehör für Stickmaschinen

BERNINA CutWork Tool

034 276 72 00	B4	C2,3	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	inkl. #44C

bernina.com/Designwork-Tools

BERNINA CutWork Ersatzteile

033 375 72 00	B4	C2,3	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	CutWork Nadeln, 2 Stk.

bernina.com/Cutwork-needles

Zubehör für Stickmaschinen

BERNINA Sticksoftware 9

DESIGN YOUR DREAMS – CREATE YOUR IDEAS – CONNECT YOUR WORLD!
BERNINA Sticksoftware 9 ist die neu entwickelte Software für langjährige Stickenthusiasten sowie Stickanfänger. Sie öffnet die Tür zu herausragenden und kreativen Stickereien.
DesignerPlus bietet alle tollen, neuen und unglaublichen Stickfunktionen für Kreative, die einzigartige Motive entwerfen möchten.
Creator ist das Einstiegsprodukt in die Stickerei. Die neuen Digitalisierungswerkzeuge wie Verschweissen und Verzweigung ermöglichen den Traum schnell in die Realität umzusetzen. Zusätzliche Schriften sowie die neue Tastatur-Stickmusterkollektion ermöglichen grenzenlose Möglichkeiten mit Alphabeten zu gestalten.
In der neuesten Version kann die Sticksoftware über WiFi direkt mit Ihrer Nähmaschine kommunizieren und so Stickmuster austauschen.
Laden Sie sich für 30 Tage eine Free Trial Version der BERNINA Sticksoftware 9 herunter und testen Sie selbst unter www.bernina.com/V9.

bernina.com/V9

105 716 50 00 ▪	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	DesignerPlus Vollversion (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 01 ▪	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Versionsupdate für Version 6, 7 und 8 (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 02 ▪	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Upgrade für V9 Creator (inkl. BERNINA WiFi-Gerät)
105 716 50 04	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Creator Vollversion
105 717 50 00	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	BERNINA WiFi-Gerät
105 716 50 20	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	DesignerPlus Vollversion
105 716 50 21	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Versionsupdate für Version 6, 7 und 8
105 716 50 22	B4	C	D2	Ea^{1+2+4}	Eb	F2	G	Upgrade für V9 Creator

▪ nur in USA/Canada erhältlich

ZUBEHÖR FÜR OVERLOCKER

Maschinenübersicht

Kategorie A

009DCC
L 220

Kategorie B

700D
800DL
870D
880DL

Kategorie C

1100D
1100DA
1110D

Kategorie D

1000DA
1200DA
1300DC

Kategorie E

1150MDA
1200MDA
1300MDC

Kategorie F	**1**	L 450
	2	L 460

Kategorie G	**1**	L 850 L 860
	2	L 890

Informationen zum BERNINA Zubehörkatalog

Hauptkategorien
In der Maschinenübersicht auf der linken Seite sind die BERNINA Overlocker aufgelistet und in die Hauptkategorien A, B, C, D, E, F und G unterteilt. Diese Kategorien weisen bei den Zubehören darauf hin, mit welchen Maschinenmodellen sie kompatibel sind.
Ihr BERNINA Fachhändler unterstützt Sie gerne bei der Zubehörauswahl.

Beispiel
1. Suchen Sie Ihr Modell in der Maschinenübersicht und merken Sie sich die Kategorie.
2. Suchen Sie das gewünschte Zubehör im Inhaltsverzeichnis und prüfen Sie die Kompatibilität anhand der Kategorie.

Meine BERNINA L 890 hat die Kategorie G2.



	502 010 64 60	B	C	D	E		1)
	502 070 07 03					F	
L17	103 425 70 00					G1	2)
C17	103 424 70 00					G2	

Der Schnureinnähfuss C17 ist mit der L 890 kompatibel.

Ausstattung und Lieferumfang
In diesem Zubehörkatalog werden zur Veranschaulichung Beispielbilder verwendet. Die auf den Bildern gezeigten Produkte müssen nicht zwingend dem tatsächlichen Lieferumfang entsprechen. Das Produkt kann je nach Auslieferungsland Änderungen unterliegen.
Aus technischen Gründen und zwecks Verbesserung des Produkts können Änderungen bezüglich Ausstattung und Lieferumfang jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
Die neueste Version des Zubehörkatalogs finden Sie in weiteren Sprachen unter:

bernina.com/SergerAccessories

Nähen, allgemein

Standard Overlockfuss



Er kann für die meisten Overlockarbeiten eingesetzt werden, bei denen die Stoffkante in einem Arbeitsgang zurückgeschnitten und versäubert wird. Der Nähfuss hat eine verstellbare Bandführung.

bernina.com/foot-L10

	502 040 60 24	B						
	502 010 54 53		C					
	502 070 03 97					F		1)
	502 010 75 49			D◆	E○			
L10	**103 611 71 00**						G1	2)

Overlock-/Combostichfuss

Für allgemeine Näharbeiten mit Overlock und Combo-Stichen. Die Nähfussmarkierungen dienen als praktische Führungshilfen.

bernina.com/foot-C11

	502 010 70 20			D■	E□			
C11	**105 521 70 00**						G2	

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC
◆ D: 1000DA, 1200DA
○ E: 1150MDA, 1200MDA

Transparenter Overlock-/Combostichfuss #L27/C27



Der transparente Nähfuss ist für allgemeine Näharbeiten geeignet und bietet gute Sicht auf Naht und Stoff für präziseres Nähen, z. B. bei Ecken und Rundungen.

bernina.com/foot-C27

L27	**104 042 70 00**						G1	1)
C27	**104 041 70 00**						G2	2)

Nähen, allgemein

Kettenstichfuss

502 010 52 41	A	

Der Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport beim Kettenstichnähen. Er ist perfekt für das Anfertigen von Nähten entlang gleichmässig hoher Stofflagen oder für das Nähen in ebenem Material.

bernina.com/Chainstitch-foot

Cover-/Kettenstichfuss

1



2

C13	**103 417 70 00**	G2	1)
C28	**110 0777 0 00**	G2	2)

Der Cover-/Kettenstichfuss verbessert den Stofftransport für flache, ebene Säume in Strick- und Webwaren. Er vereinfacht genaues Nähen, zum Beispiel in kreis- oder schlauchförmigen Projekten.

bernina.com/foot-C13

Kurvenfuss

L23	**106 753 70 00**	G1
C23	**106 755 70 00**	G2

Die schmale und kurze Form der transparenten Fusssohle ermöglicht wendiges Nähen von kleinen Rundungen und Kurven. Um präzise arbeiten zu können, können Sie bei kleinen Rundungen und beim 3-Faden Overlockstich schmal (RN), das Messer deaktivieren. Kleine Rundungen und schmale Stiche gelingen mit einer kurzen Stichlänge perfekt.

bernina.com/foot-C23

Nähen, allgemein

Rüschenfuss



L24	**106 749 70 00**	G1
C24	**106 751 70 00**	G2

Der Rüschenfuss #C24 ist gemacht zum Rüschen oder Kräuseln von feinen, weichen, einlagigen Stoffen und sorgt für einen ausgeglichenen Stofftransport. Der Nähfuss eignet sich für alle Overlock-, Cover-, Ketten- oder Combostiche.

bernina.com/foot-C24

Säume und Absteppen

Coverstich-/Ausgleichsfuss



Für Nähte, Säume, Einfassungen und dekorative Cover- oder Kettenstichnähten entlang unebener Stofflagen. Die gefederten seitlichen Fusskanten führen den Stoff bei Bandeinfassungen, bei Säumen mit Gummiband oder beim schmalkantigen Absteppen.

bernina.com/foot-C12

	502 010 76 27	A■							1)
	502 010 52 16	A□							1)
	502 010 70 38				D◆	E◯			1)
C12	**103 609 70 00**							G2	2)

■ A: L 220
□ A: 009DCC
◆ D: 1300DC
◯ E: 1300MDC

Gummibandnähfuss

Der Gummibandnähfuss führt und dehnt das Gummiband beim Einnähen. Ideal für Lingerie, Bade- und Sportbekleidung sowie Heimtextilien.

bernina.com/foot-C14

	502 010 64 59	B	C	D	E				
	502 070 03 50					F			1)
L14	**103 414 70 00**							G1	2)
C14	**103 610 70 00**							G2	

Blindstichfuss



Die seitlich einstellbare Führung erleichtert das Nähen von Blindsäumen. Der Blindstichfuss ist auch geeignet für Flachnähte an Bruchkanten und für Weissnäherei.

bernina.com/foot-C19

	502 010 64 58	B	C	D	E				1) universal
	502 070 03 48					F			2) 0,5
	502 070 03 49					F			2) 1
L19	**103 785 70 00**							G1	3) universal
C19	**103 784 70 00**							G2	universal

Säume und Absteppen

Doppelfalten-Bandeinfasser #C21



Mit dem Doppelfalten-Bandeinfasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefalzte Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen und unteren Seite des Schrägbandes umgeschlagen und mit einem Cover- oder Kettenstich angenäht. Für den persönlichen Look kann das Band auch selbst zugeschnitten werden.
Bänder von 36 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.
Zur Anwendung des Bandeinfassers wird ein Zubehörhalter benötigt.

C21	**103 786 70 00**	A	D■	E□	G2	1) 10/36 mm
	103 788 70 00	A	D■	E□	G2	3)

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC

bernina.com/foot-C21

Einfachfalten-Bandeinfasser #C22

Mit dem Einfachfalten-Bandeinfasser lassen sich Stoffkanten und Halsausschnitte perfekt mit Band einfassen. Das ungefalzte Band wird durch die angebrachte Führungsschiene eingeführt, auf der oberen Seite umgeschlagen während die Unterseite offen bleibt und mit einem Coverstich versäubert wird. Für den persönlichen Look kann das Band auch selbst zugeschnitten werden.
Bänder von 40 mm Breite ergeben eine fertige Breite von ca. 10 mm.
Zur Anwendung des Bandeinfassers wird ein Zubehörhalter benötigt.

C22	**104 836 70 00**	A	D■	E□	G2	1) 10/40 mm
	103 788 70 00	A	D■	E□	G2	3)

■ D: 1300DC
□ E: 1300MDC

bernina.com/foot-C22

Saumführung



Die Saumführung führt den vorgefalteten Stoff gleichmässig und parallel. Besonders geeignet für Säume in Shirts und Kleidern aus dehnbaren und hochelastischen Stoffen.

	502 010 68 87*	A■	D□	E◆	
	502 010 77 22	A○			

* Solange Vorrat reicht
■ A: 009DCC
□ D: 1300DC
◆ E: 1300MDC
○ A: L 220

bernina.com/Coverstitch-hem-guide

Säume und Absteppen

Einstellbare Bandführung

106 761 70 00▪		G	1)
106 873 70 00		G	2)

▪ nur mit oberem Zubehörhalter 106873.70.00

Mit der Einstellbaren Bandführung können Sie Bänder exakt auf den Stoff zuführen. Die Führung ist geeignet für Bänder mit einer Breite von 10 bis 60 mm und für alle Overlock-, Cover- und Combostiche. Um die Bandführung anzubringen benötigen Sie den Oberen Zubehörhalter.

bernina.com/adjustable-tape-guide

Dekoratives Nähen

Paspel-Perlen-Paillettenfuss



Die Führungsrille führt Paspeln beim Herstellen und Einnähen. Der offene Führungskanal erleichtert das Aufnähen von Perlen- und Paillettenschnüren.

bernina.com/multi-purpose-foot-L450-L460

	502 010 64 61	B	C	D				Fuss mit Führung
	502 010 70 96				E			Fuss mit Führung, nur mit Zubhörhalter
	502 010 64 62	B■	C	D	E			Fuss
	502 070 03 51					F		Fuss
	502 010 07 72	B■	C	D				Führung
	502 010 71 00				E			Führung

■ B: Nur mit Zubehörhalter 502010.54.11.

Perlen- und Paillettenfuss #L15/C15

Mit dem Perlen- und Paillettenfuss können Perlen- und Paillettenschnüre von max. 6 mm Durchmesser schnell und einfach aufgenäht werden. Er wird für schöne Abschlüsse an Stoffkanten oder für Dekoration an Flachnähten verwendet. Die Rille an der Fussunterseite und der seitliche Führungskanal erfassen Perlen- und Paillettenschnüre optimal, sodass sie ohne Verrutschen vernäht werden können. In Kombination mit dem rechten Nahtführungslineal als Führungshilfe gelingen die Nähte besonders exakt.

bernina.com/foot-C15

L15	**103 419 70 00**	G1
C15	**103 418 70 00**	G2

Dekoratives Nähen

Paspelfuss

Der Paspelfuss eignet sich zum Herstellen und Einnähen von Paspeln. Die Nähfussmarkierung dient als praktische Führungshilfe.
Die Füsse #L16 S und #C16 S werden für leichte Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von max. 3 mm verwendet.
Die Füsse #L16 L und #C16 L werden für mittelschwere und schwere Stoffe für Paspeln mit einem Durchmesser von 3 – 5 mm verwendet.
Der XL-Paspelfuss ermöglicht es Ihnen, Paspeln mit Durchmesser von 6 bis 10 mm herzustellen und einzunähen. Der Fuss ist geeignet für 3-/4-Faden Overlockstiche. Durch Zusammenpressen können Sie die Höhenverstellung der Führungsrille an den Paspeldurchmesser anpassen.



bernina.com/foot-C16L

L16 S	**103 422 70 00**						G1	3 mm
L16 L	**103 423 70 00**						G1	5 mm
C16 S	**103 420 70 00**						G2	3 mm
C16 L	**103 421 70 00**						G2	5 mm
XL	**106 759 70 00**▪						G	1) 6 - 10 mm

▪ Winkelschraubendreher inklusive.

Schnureinnähfuss



Mit dem Schnureinnähfuss werden dünne Kordeln, Draht, Silch, Perlgarn oder Garn mitgenäht, zum Beispiel mit einem Rollsaum. Ideal für verstärkte Kanten, dekorative Volants oder formbare Maschenbänder.

bernina.com/foot-C17

	502 010 64 60	B	C	D	E			2)
	502 070 07 03					F		1)
L17	**103 425 70 00**						G1	3)
C17	**103 424 70 00**						G2	

Kräuselfuss

Mit dem Kräuselfuss und dem Differenzialtransport wird eine Stofflage gekräuselt und direkt mit einem flach bleibenden Stoff vernäht. Der einzureihende Stoff liegt unter der Kräuselführung, wobei das flach bleibende Stoffteil auf der Kräuselführung liegt.

bernina.com/foot-C18

	502 010 68 82	B	C	D	E			1)
	502 070 03 52					F		2)
L18	**103 427 70 00**						G1	3)
C18	**103 426 70 00**						G2	

Dekoratives Nähen

Kräuselführung

Die Führungslasche trennt die zwei Stofflagen. Die untere Lage wird gekräuselt, die obere bleibt glatt. Einfaches Kräuseln eines Stoffs ist ebenso möglich wie das Kräuseln und gleichzeitige Annähen an ein glattes Stoffteil.

bernina.com/Gathering-attachment

502 010 64 67	B■	C	D		
502 010 70 95				E	

■ B: Nur mit Zubehörhalter 502010.54.11.

Dekofadenführung



Die Dekofadenführung ist optimal für das Nähen von breiten Nähten und Säumen mit dekorativem Garn. Durch Umgehung der Vorspannung oder Fadenspannung wird weniger Spannung auf das dekorative Garn ausgeübt.

bernina.com/deco-guide-L25

502 070 03 55	F		1)
103 789 70 00		G	2)

Dekofaden-Garnrollenhalter

Dieser horizontale Garnrollenhalter hält Tellerspulen mit Parallelwickel sowie konventionelle Haushaltsspulen. Damit werden Dekofäden und Metallicfäden abgerollt und nicht abgewickelt, was ein Kringeln des Fadens verhindert.

bernina.com/decorative-thread-spool-L26

502 070 03 56	F		1)
103 790 70 00		G	2)

Sonstiges Zubehör

Höhenausgleich OL/CS

Die Höhenausgleiche für Overlock oder Coverstich machen das Übernähen von Quernähten und Absätzen unterschiedlicher Höhen einfach. Die Höhen von 1,5 und 3 mm erlauben den Ausgleich von feineren bis zu dickeren Übernähten. Durch das Weiternähen wird der Höhenausgleich mittels Stofftransport unter dem Nähfuss nach hinten wegtransportiert.

bernina.com/overlocker-height-compensating-tool

106 757 70 00	A	B	C	D	E	F	G	

Nahtführungslineal rechts und links



Das Nahtführungslineal rechts erleichtert das Führen des Stoffs und sorgt für gleichmässigen Stoffabschnitt. Das Nahtführungslineal links ist ideal zum Nähen von parallelen Overlock-, Coverstich- sowie Kettenstichnähten.



bernina.com/Right-seam-guides-L850-890

502 010 06 81	A	B	C	D	E				1) links
502 010 70 97					E				2) rechts
502 070 03 53						F			3) rechts
103 415 70 00							G		4) rechts

Kantenlineal im Schaft

Das Kantenlineal hilft dabei, Nähte mit gleichmäßigem Abstand zu vorhandenen Nähten, Stoffkanten oder Markierungen zu nähen. Es wird im Schaft des Nähfußes befestigt und unterstützt das präzise Führen des Stoffes von oben. Das linke Kantenlineal ist mit allen L8-Modellen kompatibel und kann für Overlock-, Cover-, Ketten- und Kombinationsstiche verwendet werden. Das rechte Kantenlineal ist ausschließlich mit der L 890 kompatibel. Hinweis: Für die Modelle L 850 und L 890, die vor Juli 2021 (Code 61/07) produziert wurden, muss eine aktualisierte Version des Nähfußschafts installiert werden, um die Kantenlineale verwenden zu können. Bitte wenden Sie sich an Ihren BERNINA Fachhändler für weitere Informationen.



bernina.com/seam-guides-in-shaft

108 124 70 00							G■		rechts und links
108 124 70 01							G1■		links

■ ab Produktionsdatum Juli 2021

Sonstiges Zubehör

Anschiebetisch

Der Anschiebetisch dient der Vergrösserung der Nähfläche links des Nähbereichs. Er ermöglicht eine einfachere Führung von grossen Stoffen und eine bessere Sicht auf das Nähprojekt.

bernina.com/Slide-on-table-L450-460

502 070 03 57	F

Freiarmabdeckung

Die Freiarmabdeckung wird verwendet, um die Freiarmöffnung zu schliessen und so eine durchgehende Arbeitsfläche im Nähbereich zu erzielen. Gleichzeitig bleibt die Stichplatte leicht zugänglich.

bernina.com/freearm-cover-L850-890

104 547 70 00	G

Stoffauffangbehälter

Der Stoffauffangbehälter sorgt für einen sauberen Nähtisch. Er lässt sich ganz einfach an der Maschine anbringen und fängt Stoffabschnitte direkt nach dem Schneiden auf. Zusätzlich kann der Fussanlasser bei Nichtgebrauch darin verstaut werden.

bernina.com/cut-offs-bin

502 010 66 88	B						1)
502 010 65 79		C	D	E			2)
502 070 03 58					F		2)
034 657 50 00						G	3)

Sonstiges Zubehör

BERNINA Pinzette

Mit der BERNINA Pinzette gelingt das Einfädeln der Overlocker mit Leichtigkeit. In der Maschine verbleibende Fadenreste können damit entfernt werden.

bernina.com/tweezers

031 564 52 00	A	B	C▪	D▪	E▪	F	G	

▪ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Nadeleinfädler/-einsetzer



Mit dem Nadeleinfädler/-einsetzer können Overlocknadeln komfortabel gehalten, eingesetzt und eingefädelt werden.

bernina.com/needle-threader-inserter

502 070 03 69	A	B	C	D	E▪	F	G	1)
502 010 70 44					E			2)

▪ Passt nicht in das Zubehörfach des Greiferdeckels.

Einfädeldraht



Der Draht wird temporär verwendet, wenn eines der Lufteinfädlerrohre blockiert sein sollte. So kann kurzfristig überbrückt und ein Projekt fertig gestellt werden.

bernina.com/threading-wire

104 067 70 00		G

Sonstiges Zubehör

Pinsel/Nadeleinsetzer



Dieses Werkzeug hilft, den Staub und die Stoffschnipsel aus dem Greifer- und Stichplattenbereich zu entfernen. Eine Ausführung hält zusätzlich noch die Nadel während des Einsetzens.

bernina.com/brush-needle-inserter

502 010 72 47	A	B	C	D	E				1) mit Nadeleinsetzer
502 070 03 63						F			2)
107 737 50 00							G		3)

Schraubendreher



Mit dem Schraubendreher gelingt das Wechseln von Nadeln ganz leicht. Der Winkelschraubenzieher ist ideal für das Wechseln der Stichplatte und das Verstellen der offenen Bandführung des Nähfusses L#10. Der Winkelschraubedreher ist unerlässlich für das Anbringen und Entfernen des XL-Paspelfusses oder des Oberen Zubehörhalters.

bernina.com/screwdriver

502 010 76 46	A■								1) 1,5 mm hex
502 010 06 80	A□	B	C	D	E				2) slot
035 987 50 00						F	G		3) 1,5 mm hex
007 975 50 02	A	B	C	D	E	F	G		4) Torx T20

■ A: L 220
□ A: 009DCC

Garnrollenstabilisator/Konenhalter

Der Garnrollenstabilisator verhindert das Vibrieren von Spulen und Konen verschiedener Grössen bei langsamer und schneller Nähgeschwindigkeit.

bernina.com/spool-stabilizer-L450-460

502 010 08 75	A	B	C	D	E				1)
502 070 03 60						F			2)
008 986 50 00							G		3)

Sonstiges Zubehör

Zubehörhalter



Der Zubehörhalter wird zur Befestigung von Overlockzubehören benötigt.
Zubehörhalter für Naht- oder Kräuselführung.
Zubehörhalter für Bandeinfasser.

bernina.com/Accessory-holder

502 010 54 11 ■	A	B	C					1)
106 873 70 00							G	2)
103 788 70 00	A			D □	E ◆		G2	3)

■ nur mit oberem Zubehörhalter 106873.70.00
□ D: 1300DC
◆ E: 1300MDC

CS-Sicherungswerkzeug

Dank des CS-Sicherungswerkzeugs lassen sich die Nadelfäden zwischen Fuss und Stichplatte einfacher hervorziehen. Dadurch wird das Abschneiden oder Sichern von Cover-, Ketten- und Overlockstichen erleichtert. Die aufgedruckte Skala kann zum Markieren von Naht- und Saumbreiten verwendet werden. Zusätzlich kann die Skala verwendet werden um das Nahtführungslineal anzupassen. Das CS-Sicherungswerkzeug ist aus weichem Kunststoff und daher schonend zu Faden und Stoff.

bernina.com/coverstitch-lock-tool

104 050 70 00	A	B	C	D	E	F	G

Overlocker-Öl

Die regelmässige Pflege sorgt dafür, dass die Overlockmaschine reibungslos funktioniert. Dazu gehört nach dem gründlichen Reinigen auch das Ölen.

bernina.com/overlocker-oil

033 567 71 02	G

Sonstiges Zubehör

Eingabestift

Für die einfache Bedienung des berührungsempfindlichen Bildschirms der Overlockmaschine. Der Stift ist magnetisch und kann auf der rechten Seite der Maschine befestigt werden. Mit dem Eingabestift bleibt der Bildschirm frei von Fingerabdrücken.

bernina.com/touchscreen-pen

033 333 71 00	G2

Zubehörbox

In der Zubehörbox lassen sich Overlocker-Nähfüsse und weiteres Zubehör verstauen.
Hinweis: Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.

bernina.com/accessories-box-Overlocker

502 070 05 15	A	B	C	D	E	F	G	

Zubehörbox/Erweiterungsbox

Die grosse Zubehörbox und die passende Erweiterungsbox bieten viel Stauraum für Nähfüsse und weiteres Zubehör. Dank Noppen auf der Unterseite stehen die Boxen stabil auf der Maschine und verrutschen beim Transport nicht. Der abnehmbare Deckel dient als temporäre Ablage für zusätzliche Kleinteile während des Nähens.
Die Zubehörbox wird ohne Inhalt geliefert.

bernina.com/accessories-box-with-extension

104 290 70 00	A	B	C	D	E	F	G	1)
104 291 70 00	A	B	C	D	E	F	G	2)

Sonstiges Zubehör

Tragtasche für Overlocker

Damit die Overlocker auf Reisen in hervorragendem Zustand bleibt und bei Nichtgebrauch gut geschützt ist.

bernina.com/carrying-case-overlocker

502 010 72 00 A B C D E F

Overlocker-Trolley

Der praktische Trolley ist stabil und perfekt geeignet für unterwegs. In den vielen Innen- und Aussenfächern findet sich reichlich Platz für Zubehör. Dank der robusten Rollen und dem ausziehbaren Teleskophandgriff kann die Maschine bequem gezogen werden. Die seitlichen Traggriffe ermöglichen eine komfortable Handhabung beim Ein- und Ausladen.

bernina.com/overlocker-trolley

103 670 70 00 A B C D E F G

Zubehörkoffer für Overlocker

Dieser Zubehörkoffer eignet sich für Zuhause und für unterwegs. Er bietet reichlich Platz für über 15 Overlockerfüsse und anderes Zubehör. Mit seinen 3 herausnehmbaren Lagen ist er sehr flexibel und kann je nach Bedarf befüllt werden. Auch kleiner Zubehörteile finden ihren Platz in den mittleren, eingenähten Panelen mit verschiedenen Fächern. Die herausnehmbaren Lagen sind mit dem Zubehörkoffer für Nähmaschinen kompatibel.
Hinweis: Der Zubehörkoffer wird ohne Inhalt geliefert.

bernina.com/accessory-case-overlocker

104 265 70 01 A B C D E F G

BERNINA

made to create

Für mehr Infos zu unserem Zubehör:

bernina.com/accessories

033879.59.01

0338795.90E.01

BERNINA empfiehlt Fäden von Mettler®

© 2024 BERNINA International AG