

#BERNINA

Stolz wie ein Pfau - Nadelkissen mit Utensilo

von Sarah Caldwell und Eliza Orellano

Mit Schwerpunkt nähen: Das Nadelkissen mit BSR verzieren. Freihandnähen,-quilteten und Paspeln einnähen (diese Technik eignet sich zum Nähen von Kleidungsstücken sowie Heimdekoration). Ein einfaches, praktisches Projekt, ideal auch für Nähanfänger.

Kombinieren Sie es mit einem Utensilo. Hier konzentrieren wir uns auf die fabelhaften und kreativen Merkmale der B 790 Plus. Diese einzigartigen Merkmale wie Stichdesigner, Quertransport, Richtungsnähen werden leider oft vernachlässigt.

Diese einzigartigen Merkmale sind perfekt als Verkaufsförderung der B 790 Special Edition und B 790 PLUS.



Meine Idee war es, in einer Klasse Jung und Alt zusammenzubringen, um Fähigkeiten (Nähen und kreatives Gestalten) zu vereinen und für alle ein positives Erlebnis zu erzielen. Genau das passierte mit meiner Tochter Eliza (15) und mir, als wir diesen Kurs vorbereiteten. Es war unerwartet eine tolle Erfahrung für uns beide. Im Film werden Sie sehen, dass Eliza den grössten Teil des Projekts genäht hat, was eigentlich nicht geplant war.

Wenn die Zeit für den Kurs zu knapp berechnet ist, bereiten Sie einen Stich auf dem Transparentpapier vor, dem Sie im Stich Designer nachzeichnen können, und dann das fertige Design auf der Maschine speichern.

Das kann ein 3-stündiger oder sogar längerer Workshop sein.

BERNINA 790 mit folgendem Zubehör:

- Anschlagbetisch
- Knielifter
- Fussanlasser
- Mittlere Fadenablaufscheibe
- Eingabestift

Standard Zubehör

Rücktransportfuss 1C oder 1D oder Jeans 8D – (für die Kleider-Näher) vor Kursbeginn anbringen. Den Näherinnen zeige ich gerne, wie die Nadelpositionen vielseitig eingesetzt werden können. Natürlich gibt es als Unterstützung viele verschiedene Nähfüsse, welche wir Ihnen als Zusatzverkauf empfehlen können.

- Quertransportfuss 40
- BERNINA Stich Regulator
- 2 leere Unterfadenspulen
- Kantenanschlag für Anschlagbetisch

Optionales Zubehör:

- Patchworkfuss 97D - für Quilter
- Strickwarenfuss 12C
- Schmalkantfuss 10C oder 10D

Material:

Stoff von Benartex – «Peacock Flourish» von Ann Lauer

Nadelkissen – «Floating feathers»

3x 16,5 x 11,5 cm (3x 6 ½" x 4 ½") – davon 1x 15,5 x 11,5 cm (6" x 4 ½") für das Verbindungsstück.



Zuschneide-Tipp: Schneiden Sie alle Teile in einem Streifen aus, ohne die Position der Federn zu beachten. Wählen Sie dann das schönste Stück zum Freihandnähen, das zweite für das Verbindungsstück und das dritte für die Rückseite des Nadelkissens aus.

Utensilo – «Double exposure white»

1x 20 x 40 cm (1x 8" x 16")



Zuschneide-Tipp: Wenn Sie «Double exposure white» verwenden, schneiden Sie das Vorder-/Aussenteil so zu, dass ein Pfau direkt in die vordere Mitte kommt. Den verbleibenden Stoff können Sie für ein anderes Projekt verwenden. Siehe Bild unten.



Futter – «Opulence Light» - violett

1x 26 x 40 cm (1x 10 ½" x 16") - es ist wichtig, dass der Stoff für das Futter nicht zu bunt ist, da Sie darauf eine Reihe Zierstiche nähen und diese sehen möchten.



Fäden/Garne

Mettler Seralon passend zum Stoff

Mettler Polysheen passend zu Paspelband/Zierstiche und optional für Freihandnähen

Je eine Spule zur Hälfte aufspulen

Mercerie / Kurzwaren

Ich nenne hier einige grossartige Produkte, die Sie bewerben und verkaufen können.

- Prym Trickmarker extra fein violett, selbstlösend – Artikel-Nr.: P611810 oder Frixon-Markierstift



- Prym Ecken- und Kantenformer – Artikel-Nr.: P610191



- Prym Priem – Artikel-Nr.: P611222



- Vlieseline Baumwollvlies 275 (Cotton Batting)
1x 15,5 x 10,5 cm (1x 6 x 4") oder wenn Sie auf dem Utensilo quilten möchten 1x 49 x 19 cm (1x 19 1/2 x 7 1/2")

- Baumwoll-Paspelband
1x 55 cm (22") passend zum Stoff




Tipp: Wenn Sie Ihre eigene Paspel herstellen – Stoff im schrägen Fadenlauf zuschneiden, reduziert die Faltenbildung in engen Kurven.

- Nadelkissen-Füllung – gemahlener Walnussand (Ground Walnut Sand) online unter: www.amazon.de 6 oz (170 gr) pro Nadelkissen
5 Liters (ca. 2,475 kg) – 170 gr = ca. 14 Nadelkissen pro Beutel



- Umreifungsband 45 cm (18") – **Wiederverwendung** – Band der Maschinenverpackung!
- Scotch Magic Tape – Unsichtbares Klebeband, leicht ablösbar
- Fineliner permanent um auf das Transparentpapier zu zeichnen
- Edding mini marker permanent 0.5 (weiche Spitze)
- 5 x 5 cm (2") quadratisches Stück Karton als Vorlage – eine 6 mm (¼") Ecke weggeschnitten bzw. markiert
- 1x 7,5 x 9 cm Transparentpapier – Exakte Grösse des Stich-Designer Bildschirms
- 2x 5 x 40 cm (2x 2" x 16") Stickvlies Tear Away
- Post- it Haftstreifen Index mini
- Nadel 130/705-H 80
- Handnähnaedel
- WonderClips / Stecknadeln
- Stoffschere
- Kleine, sehr scharfe Schere zum Einschneiden der Paspel beim Nähen
- Kleines Bügeleisen und Unterlage
- Trichter oder Papier zur Herstellung eines Trichters – für Walnussand



Bitte beachten: Alle Nahtzugaben sind 6 mm (¼ inch), sofern nicht anders angegeben wird. Bei Verwendung von 1C oder 1D die Nadelposition 3 nach rechts verschieben.

Anleitung


Verbindungsstück – zwischen Nadelkissen und Utensilo

1. 1C/1D, 8D oder 97D anbringen
2. Wählen Sie das am wenigsten attraktive Stück aus und schneiden Sie 1 cm (1/2") vom kurzen Ende ab
3. Legen Sie die kurzen Seiten, rechte auf rechte Stoffseite aufeinander und nähen Sie eine lange und eine kurze Seite zusammen, Anfang und Ende vernähen
4. Ecken zurückschneiden oder falten und wenden. Mit den Fingern flach pressen oder bügeln

Optional: Mit Fuss 10C/10D schmalkantig absteppen – Nadelposition 2-3 nach links verschieben

Nadelkissen

1. Wählen Sie für die Oberseite das schönste Stoffstück
2. Mettler Polysheen passend zum Paspelband in Ober- und Unterfaden einfädeln
3. BSR anbringen
4. Quiltvlies auf die Rückseite des Stoffstreifens legen



5. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit, den Stoffstreifen mit Freihandnähen (freies Führen) zu verzieren

Tipp: Die BSR-Linse muss sich auf dem Stoff befinden, dadurch ist ein regelmässiges Stichbild gewährleistet

Paspelband einnähen

6. Fuss 12C einsetzen, Geradstich anwählen, Nadelposition 3 rechts verschieben und Nadelstopp unten aktivieren

Tipp: Den Heftstich an der Paspel entfernen, es ist nicht schön, wenn dieser ev. nach dem Einnähen der Paspel noch sichtbar ist

7. Ca. in der Mitte einer langen Seite (hintere Kante) und 1,5 cm (½") vom Anfang der Paspel entfernt beginnen
Paspelband an den Stoffstreifen nähen (nähen Sie innerhalb der Paspelstichlinie, wenn Sie diesen nicht entfernen – dies ist wichtig)

8. Bevor jede Ecke am Paspelband eingeschnitten wird, mit Hilfe der Kartonschablone die 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") Ecke markieren bzw. einschneiden

Tipp: Verwenden Sie einen Post-it, um den Einschnitt von 6 mm ($\frac{1}{4}$ ") auf dem Paspelband zu markieren, um genau zu sehen wie weit genäht werden muss!

9. Post-it entfernen und 45° drehen (allenfalls über den Eckpunkt nähen)
10. Mit den anderen 3 Ecken auf die gleiche Weise fortfahren






11. Ca. 2,5 cm vor dem Startpunkt stoppen und die Paspelschnur bündig abschneiden
12. Legen Sie am Paspelband einen 90°-Winkel und stülpen Sie diesen über Paspelanfang, Naht fertignähen




13. Zentrieren und stecken Sie das Verbindungstück in die Mitte der Vorderkante des Nadelkissen-Oberteils (mit dem BSR). Legen Sie es anschliessend zurück und stecken es fest, damit es nicht mitgenäht wird!
14. Kissen-Rückenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil legen
15. Nähen Sie auf dem Vorderteil der vorherigen Nählinie entlang (daher der Kontrastfaden), Paspelband liegt nach oben
An der hinteren Kante des Nadelkissens beginnen und ringsum zusammennähen
Zum Wenden 5 cm offenlassen, Anfang und Ende vernähen
16. Ecken zurückschneiden und Wenden
17. Zur späteren Weiterverarbeitung zur Seite legen

Hinweis: Wenn Sie nur das Nadelkissen herstellen, können Sie es füllen und die Öffnung von Hand zunähen

Utensilo

1. Fuss 40C und Kantenanschlag anbringen
2. Stich Designer anwählen
3. «Neues Stichmuster erstellen» anwählen 
4. Musterbreite 9 mm deaktivieren 
5. Ansicht verkleinern (Zoom) -4 



6. Bestimmen Sie Ihr Design
Versuchen Sie, die gesamte Rastergrösse des Stich Designers zu verwenden. Zeichnen Sie Ihr Design auf das Transparentpapier
7. Der Start- und Endpunkt muss auf der gleichen Achse sein
8. Kleben Sie das Transparentpapier vorsichtig auf den Bildschirm, so dass es genau über dem Raster des Stich Designers liegt
9. Zeichnen Sie das Design mit dem «Edding mini marker» in einer kontinuierlichen Bewegung nach. Achten Sie darauf, dass Start- und Endpunkt auf der gleichen vertikalen Achse liegen
10. Nähen Sie das Design aus, um zu sehen was bearbeitet werden muss
11. Zum Bearbeiten «Einzelner Punkt»  anwählen
12. Scrollen Sie  durch die Stiche bis zu der Stelle, an der Sie weitere Stiche hinzufügen, ändern, mit den Multifunktionsknöpfen verschieben oder löschen  möchten
13. Den Stich speichern
Anschliessend eine Nähprobe nähen um die Fadenspannung zu prüfen und ev. anpassen – den Stich erneut speichern
14. Vliesstreifen (TearAway) an einer Längskante unter das Futter legen – und 2 cm ($\frac{3}{4}$ ") parallel zur oberen Kante auf den Stich auf die rechte Stoffseite nähen

Utensilo zusammennähen:


15. Fuss 97D anbringen
16. Ober- und Unterfaden auf Mettler Seralon wechseln
17. Die oberen Kanten vom Futter und Aussenteil, rechte auf rechte Seite legen, und 6 mm (¼") breit die Längskante zusammennähen, Anfang und Ende vernähen
18. Naht auf das Aussenteil bügeln
19. Hintere Mitte schliessen dabei eine 1,5 cm lange Öffnung im Futter lassen, 2 cm unterhalb der Ziernaht (Öffnung für Umreifungsband). Naht auseinanderbügeln
20. Die vordere Mitte am Aussen- und Futterteil durch Einschnitte markieren
21. Falten Sie das Stück so, dass die vordere Mitte und hintere Mittennaht aufeinanderliegen
Nähen Sie quer über das Aussenteil und Futter, dabei im Futter in der Mitte eine 5 cm Öffnung (am Anfang und am Ende vernähen) zum Wenden lassen
22. Für den Boden alle 4 Ecken falten und stecken
Von der Spitze 4 cm (1,1/2") markieren und die Ecken abnähen. Naht zurückschneiden.
Diese praktische Technik eignet sich auch für Taschen
23. Utensilo auf die rechte Seite wenden und Bodenöffnung schmalkantig schliessen
24. Anschlagetisch entfernen
25. Fuss 10D befestigen, Nadelposition Mitte
26. Für das Umreifungsband einen 2 cm breiten Durchzug erstellen. Diesen im Nahtschatten (stitch in the ditch) ringsum nähen – Freiarm bewerben!
27. Das Umreifungsband einführen, dabei etwas überlappen und die Naht schliessen

Nadelkissen mit Verbindungstück und Utensilo mit Richtungsnähen verbinden



1. Markieren Sie 6,5 cm (2 ½") am Verbindungstück
2. Fuss 40C anbringen, Geradstich wählen – Stichlänge 3
3. Utensilo-Innenseite nach aussen wenden und das Verbindungstück an die hintere Mitte des Futters anstecken. Sicherstellen, dass der BSR-Verzierung sichtbar ist



4. Im "i"-Dialog – Richtungsnähen auswählen 
5. Beginnen Sie in der oberen, hinteren Ecke. Nähen Sie zuerst vorwärts mit 180°, dann 270° seitwärts auswählen

Tipp: Platzieren Sie im Abstand zur Kante ein Post-it auf dem Fuss. Führen Sie das Post-it der Kante entlang

6. Richtung auf 0° rückwärts ändern – Orientieren Sie sich an der hinteren Einkerbung am Fuss
7. 90° seitwärts auswählen und nähen, dann noch einmal auf 180° und ca. 1 cm (½") übernähen um den Stich zu sichern
8. Wenden
9. Nadelkissen füllen – Verwenden Sie einen Trichter oder machen Sie einen Trichter aus einem Stück Papier
10. Öffnung von Hand schliessen

Und voila! Ist das nicht ein stolzer Moment oder was? 😊